

Kraftform Kompakt 60 ze stali nierdzewnej, 17 części

Kraftform Kompakt 60, 62



EAN: 4013288115713
Numer części: 05071116001
Numer artykułu: KK 60 Stainless

Wymiar: 155x130x55 mm
Waga: 534 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82079030

- Do pracy z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej stosuj narzędzia ze stali nierdzewnej!
- Twardość i wytrzymałość uzyskana w procesie hartowania w piecach próżniowych
- System rękojeści i wymiennych trzpieni umożliwiający szybką wymianę narzędzi
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę trzpieni
- Przechowywanie i transport w wytrzymałym etui na pasek

Etui z końcówkami 89 mm. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform 3816 R z uchwytem szybkołączącym Rapidaptor do pracy bez uczucia zmęczenia. Wykonanie ze stali nierdzewnej zapobiegającej powstawaniu korozji nalotowej. Zestaw 17-częściowy.



Link
https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60, 62

Do pracy z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej stosuj narzędzia ze stali nierdzewnej!



Rozwiązanie problemu korozji: do pracy z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej stosuj narzędzia ze stali nierdzewnej! Narzędzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej eliminują ryzyko powstawania nieestetycznej korozji nalotowej.

Proces hartowania w piecach próżniowych



Poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych.

System rękojeści i wymiennych trzpieni




System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Uniwersalny chwyt




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkoocucującym przeznaczony jest do bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Szybki montaż i automatyczna blokada




Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

Szybka wymiana




Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Przechowywanie i transport



Narzędzia zawsze pod ręką. Przechowywanie i transport w wytrzymałym etui na pasek.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60 ze stali nierdzewnej, 17 części

Kraftform Kompakt 60, 62



Zawartość zestawu:

3816 R Rękojeść z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, ze stali nierdzewnej, 1/4" x 119 mm

05051465001 1x 1/4" x 119 mm



3851/4 ze stali nierdzewnej, PH 1 x 89 mm

05071081001 1x PH 1 x 89 mm



05071082001 1x PH 2 x 89 mm

05071083001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

3855/4 ze stali nierdzewnej, PZ 1 x 89 mm

05071084001 1x PZ 1 x 89 mm



05071085001 1x PZ 2 x 89 mm

05071086001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

3867/4 TORX® B0 z otworem, ze stali nierdzewnej, TX 10 x 89 mm

05071089001 1x TX 10 x 89 mm



05071090001 1x TX 15 x 89 mm

05071091001 1x TX 20 x 89 mm

05071092001 1x TX 25 x 89 mm

05071094001 1x TX 30 x 89 mm

3800/4 ze stali nierdzewnej, 1 x 5.5 x 89 mm

05071080001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



3840/4 ze stali nierdzewnej, 3 x 89 mm

05071101001 1x 3 x 89 mm



05071102001 1x 4 x 89 mm

05071103001 1x 5 x 89 mm

05071104001 1x 6 x 89 mm

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de