

840/1 Z SB Zestaw, na blistrze, 2 x 25 mm, 2 części

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym



|                        |                 |                             |              |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288202567   | <b>Wymiar:</b>              | 100x60x10 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05073050001     | <b>Waga:</b>                | 15 g         |
| <b>Numer artykułu:</b> | 840/1 Z Bits SB | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ           |
|                        |                 | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82079030     |

- Do śrub z gniazdem sześciokątnym
- Hex-Plus wydłuża żywotność śrub z gniazdem sześciokątnym
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)

Bity ciągliwo-twarde Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

**Link**

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_z\\_bits\\_sb.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_bits_sb.html)

Wera - 840/1 Z Bits SB  
05073050001 - 4013288202567

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Hex-Plus



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

#### Bity ciągliwo-twarde



Bity ciągliwo-twarde Wera zapobiegają przedwczesnemu złamaniu końcówki roboczej. Bity Z to z reguły bity do uniwersalnych zastosowań.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_z\\_bits\\_sb.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_bits_sb.html)

Wera - 840/1 Z Bits SB  
05073050001 - 4013288202567

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

840/1 Z SB Zestaw, na blistrze, 2 x 25 mm, 2 części

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym



Zawartość zestawu:

840/1 Z, 2 x 25 mm



05056305001

2x 2 x 25 mm



Link

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_z\\_bits\\_sb.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_bits_sb.html)

Wera - 840/1 Z Bits SB  
05073050001 - 4013288202567

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)