



EAN:	4013288202604	Wymiar:	165x60x15 mm
Numer części:	05073070001	Waga:	30 g
Numer artykułu:	867/4 Z TORX® B0 SB	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem TORX® z trzpieniem zabezpieczającym
- Groty TORX® z otworem
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 4)

Wysokiej jakości bity do śrub z gniazdem TORX®. Otwór w bicie i trzpień śrub TORX® B0 uniemożliwiają niezamierzone poluzowanie połączenia śrubowego. Do śrub z systemem zabezpieczającym. Ciągliwo-twarde, do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_4_z_torx_bo_sb.html

Wera - 867/4 Z TORX® B0 SB
05073070001 - 4013288202604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® B0



Profil opracowany z myślą o wkrętach z systemem zabezpieczającym, który zapobiega odkręceniu wkrętu przez osoby nieuprawnione. Gniazdo wkrętu posiada trzpień zabezpieczający, aby uniemożliwić zastosowanie narzędzi ze standardowym profilem TORX®. Trzpień chowa się w końcówce narzędzi z profilem TORX® B0, pozwalając na odkręcenie wkrętu z systemem zabezpieczającym. Wkręty z systemem zabezpieczającym występują często np. w urządzeniach elektrycznych, których demontaż i naprawa mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

Bity ciągliwo-twarde



Bity ciągliwo-twarde Wera zapobiegają przedwczesnemu złamaniu końcówki roboczej. Bity Z to z reguły bity do uniwersalnych zastosowań.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_4_z_torx_bo_sb.html

Wera - 867/4 Z TORX® B0 SB
05073070001 - 4013288202604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

867/4 Z TORX® B0 SB z otworem, na blistrze, TX 20 x 70 mm, 2 części

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORX® B0



Zawartość zestawu:

867/4 Z TORX® B0 z otworem, TX 20 x 70 mm



05060142001

2x TX 20 x 70 mm



Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_4_z_torx_bo_sb.html

Wera - 867/4 Z TORX® B0 SB
05073070001 - 4013288202604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de