

EAN:	4013288167330	Wymiar:	268x50x22 mm
Numer części:	05073274001	Waga:	144 g
Numer artykułu:	6000 Joker	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Z praktyczną funkcją przytrzymywania dzięki metalowej płytce umieszczonej w szczękach
- Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się
- Podwójny profil sześciokątny zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia
- Mały kąt pracy wynoszący tylko 30°
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Wysokiej jakości, metryczny klucz płasko-oczkowy z grzechotką firmy Wera: wszystko, co powinien potrafić klucz płaski. I o wiele więcej. Szybciej, lepiej, efektywniej. Prawdziwy Joker. Nowa generacja kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. Do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych. Z funkcją przytrzymywania dzięki metalowej płytce w szczęce, która zmniejsza ryzyko zgubienia nakrętek i śrub. Bardzo twarde zębki wymiennej metalowej płytki pewnie chwytają śruby i nakrętki i zmniejszają ryzyko ześlizgnięcia. Wbudowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby i umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Podwójny profil sześciokątny zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą czy nakrętką, zmniejszając tym samym ryzyko ześlizgiwania. Kąt pracy wynoszący zaledwie 30° eliminuje czasochłonne obracanie klucza. Drobnorozmiarowy mechanizm zapadkowy z 80 zębami zapewnia maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach. Przenoszenie wysokich momentów obrotowych i większa wytrzymałość na zginanie dzięki specjalnej geometrii. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką chromowo-niklową zabezpieczającą przed korozją. System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru.



Link
<https://www.wera.de/pl/05073274001>

Wera - 6000 Joker
05073274001 - 4013288167330

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze płaskie Joker



Szybka i precyzyjna grzechotka kluczy Joker to idealne rozwiązanie do prawie każdego zadania. Drobną podziałką z 80 zębami zapewnia maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach.



Gdy zaczęliśmy zajmować się kluczami płaskimi, zastanawialiśmy się, dlaczego klucz trzeba ciągle obracać, dlaczego w ogóle jest wygięty, z jakiego powodu śruby ciągle wypadają, a klucz ześlizguje się z łba śruby, kalecząc palce? Wymyśliliśmy klucz płaski na nowo, uzyskując w rezultacie prawdziwego Jokera, który sprawdza się nawet tam, gdzie inne narzędzia zawodzą.

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker 6000




Funkcja przytrzymywania klucza Joker pozwala na bezpieczne przenoszenie nakrętek i śrub bezpośrednio na miejsce montażu, umożliwiając ich szybkie i pewne wkręcenie. W ten sposób skutecznie eliminowane jest ryzyko upuszczenia śruby i nakrętki oraz konieczność ich czasochłonnego szukania.

Szybszy montaż dzięki ogranicznikowi



Wielokrotne osadzanie klucza, ciągłe dopasowywanie, dozowanie siły w celu uniknięcia ryzyka obrażeń? To już przeszłość. Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza Joker z łba śruby. W ten sposób praca staje się łatwiejsza, umożliwiając zastosowanie znacznie większej siły.

Podwójny profil sześciokątny




Podwójny profil sześciokątny klucza Joker zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką. Wymienna, hartowana płytka metalowa przymocowana do szczęki klucza Joker wgryza się swoimi bardzo twardymi ząbkami w łeb śruby. Oba rozwiązania zapobiegają ześlizgiwaniu się klucza nawet przy wysokich momentach obrotowych.

Niewielki kąt pracy



Joker oferuje kąt pracy 30° i podwójny profil sześciokątny. Dzięki temu oraz dzięki swojej prostej główce Joker eliminuje całkowicie konieczność obracania klucza. Joker pozwala na odkręcanie, kontrowanie i dokręcanie śrub i nakrętek w sytuacjach, w których tradycyjne narzędzia zawodzą. Połączenie ogranicznika i małego kąta pracy gwarantuje także efektywny montaż złączy rurowych.

Grzechotka drobnozębna



Grzechotka w kluczu oczkowym posiada drobną podziałkę z 80 zębami, zapewniając maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach.

System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Link
<https://www.wera.de/pl/05073274001>

Wera - 6000 Joker
05073274001 - 4013288167330

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05073268001	leuchtpink_232C	8	144,0	20	5,5	18	7
05073270001	leuchtgelb_yellowC	10	159	22	5,5	21	7,2
05073271001	cyan_2985C	11	165,0	25	6,3	22	7,5
05073272001	schwarz_blackC	12	170,7	26,3	6,6	25	8,5
05073273001	tuerkis_339C	13	177	27,3	7	25	8,6
05073274001	pink_241C	14	188	29,3	7,5	28	9,2
05073275001	weiss	15	200	32,3	7,8	28,5	9,2
05073276001	violett_2735C	16	212	35	8,2	32,7	10,5
05073277001	rot_200C	17	224	37,2	8,5	32,7	10,5
05073278001	leuchtgruen_375C	18	235	39	9	33,8	11
05073279001	blau_307C	19	246	42	9,5	34,8	11

Link
<https://www.wera.de/pl/05073274001>

Wera - 6000 Joker
 05073274001 - 4013288167330

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de