



EAN:	4013288099495	Wymiar:	200x95x15 mm
Numer części:	05073410001	Waga:	110 g
Numer artykułu:	Bit-Check 10 Universal 3 SB	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82079030			

- Zestaw Bit-Check wielokomponentowy, rozkładany
- Uchwyt Rapidaptor gwarantujący szybką wymianę bitów
- Strefa skrętna zapobiegająca przedwczesnemu zużyciu
- Bity uniwersalne ciągliwo-twarde

Zestaw Bit-Check. Zestawy Bit-Check umożliwiają szybki podgląd dostępnych narzędzi. Nieużywane grotów są umieszczane z powrotem w kasce, co wyklucza ryzyko ich zgubienia. Niekłopotliwy transport, np. w kieszeni koszuli. Uchwyt uniwersalny z mechanizmem szybkomocującym i silnym magnesem do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3. Do mocowania we wkrętarkę lub uchwycie wiertarki elektronicznej. Z grotami Torsion odpornymi na przedwczesne zużycie. Wera Bity do śrub imbusowych, do uniwersalnego zastosowania.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 Universal 3 SB
05073410001 - 4013288099495

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Narzędzia zawsze pod ręką



Podczas pracy w warsztacie zestawy Bit-Checks można ustawić w pozycji pionowej, dzięki czemu narzędzia są zawsze łatwo dostępne.

Groty TZ



Groty TZ to groty ze strefą skrętną, która absorbuje energię kinetyczną powstającą podczas obciążeń szczytowych. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu, wydłużając w ten sposób żywotność grotu.

Bity ciągliwo-twarde



Bity ciągliwo-twarde Wera zapobiegają przedwczesnemu złamaniu końcówki roboczej. Bity Z to z reguły bity do uniwersalnych zastosowań.

Uchwyt Rapidaptor




Błyskawiczna wymiana bitów bez dodatkowych narzędzi. Obsługa jedną ręką. Ze swobodnie obracającą się tuleją ułatwiającą prowadzenie wkrętaka.

Magnetyczne



Uchwyty z magnesem ułatwiają ustawienie wkrętu we właściwej pozycji

Uniwersalny chwyt




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym przeznaczony jest bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

Szybka wymiana



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 Universal 3 SB
05073410001 - 4013288099495

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 10 Universal 3 SB, na blistrze, 10 części

Bit-Checks / Bit-Safes Universal



Zawartość zestawu:

855/1 TZ, PZ 3 x 25 mm



05056825001	1x	PZ 3 x 25 mm
05056815001	1x	PZ 2 x 25 mm
05056810001	1x	PZ 1 x 25 mm

851/1 TZ, PH 3 x 25 mm



05056525001	1x	PH 3 x 25 mm
05056510001	1x	PH 2 x 25 mm
05056505001	1x	PH 1 x 25 mm

800/1 TZ, 1.2 x 6.5 x 25 mm



05056233001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm
05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
05056220001	1x	0.8 x 5.5 x 25 mm

889/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor, 1/4" x 50 mm



05052502001	1x	1/4" x 50 mm
-------------	----	--------------

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 Universal 3 SB
05073410001 - 4013288099495

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de