



EAN:	4013288128157	Wymiar:	200x95x16 mm
Numer części:	05073418001	Waga:	129 g
Numer artykułu:	Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82079030			

- Zestaw Bit-Check wielokomponentowy, rozkładany
- Uchwyt Rapidaptor gwarantujący szybką wymianę bitów
- Bity BiTorsion zapewniają długą żywotność
- Bity uniwersalne ciągliwo-twarde
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru

Zestaw Bit-Check. Zestawy Bit-Check umożliwiają szybki podgląd dostępnych narzędzi. Nieużywane groty są umieszczane z powrotem w kasce, co wyklucza ryzyko ich zgubienia. Niekłopotliwy transport, np. w kieszeni koszuli. Ekstra twarde. Groty BiTorsion ze strefą skrętną absorbującą energię kinetyczną obciążeń szczytowych. Strefa BiTorsion eliminuje skręcanie wierzchołka groty w przypadku występowania wysokich obciążeń. Dzięki temu żywotność narzędzia ulega znacznemu wydłużeniu. Stosowane z odpowiednim uchwytem osiągają najwyższą możliwą żywotność. Z technologią Rapidaptor pozwalającą na zamocowanie groty bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Wymiana narzędzia następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką. Do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3. Do mocowania we wkrętarce lub uchwycie wiertarki elektronicznej.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB
05073418001 - 4013288128157

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Narzędzia zawsze pod ręką



Podczas pracy w warsztacie zestawy Bit-Checks można ustawić w pozycji pionowej, dzięki czemu narzędzia są zawsze łatwo dostępne.

Bity BiTorsion




Ze strefą BiTorsion pochłaniające obciążenia szczytowe.

BiTorsion Rapidaptor




Uchwyty BiTorsion firmy Wera posiadają sprężynę skrętną, która pochłania mniejsze obciążenia szczytowe powstające podczas montażu. Zastosowanie uchwyty wraz z końcówkami BiTorsion, które również posiadają "strefę skrętną", wydłuża znacząco żywotność narzędzia. Uchwyty BiTorsion firmy Wera mogą być stosowane także z tradycyjnymi końcówkami i grotami.

Większa żywotność produktu




Tradycyjne grot i końcówki w połączeniu z uchwytem BiTorsion także zyskują większą żywotność. Ten sam efekt przynosi łączenie grotów i końcówek BiTorsion z konwencjonalnymi uchwyty.

BiTorsion faza 1



Sprężyna skrętna umieszczona w uchwycie BiTorsion pochłania mniejsze obciążenia szczytowe (faza 1). Mechanizm oporowy zapewnia skuteczną ochronę sprężyny przed przeciążeniem.

BiTorsion faza 2




Większe obciążenia szczytowe absorbuje "strefa skrętna" trzonu grotu i końcówki (faza 2).

Zgodny



Uchwyty oraz końcówki i grot BiTorsion mogą być stosowane również niezależnie od siebie.

Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwyty bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB
05073418001 - 4013288128157

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, na blistrze, 10 części

Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion



Zawartość zestawu:

897/4 R Uchwyt uniwersalny Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

05053923001 1x 1/4" x 75 mm



851/1 BTZ, PH 2 x 25 mm



05056422001 1x PH 2 x 25 mm



855/1 BTZ, PZ 1 x 25 mm



05056720001 1x PZ 1 x 25 mm
05056722001 1x PZ 2 x 25 mm
05056724001 1x PZ 3 x 25 mm



867/1 BTZ TORX®, TX 10 x 25 mm



05066120001 1x TX 10 x 25 mm
05066122001 1x TX 15 x 25 mm
05066124001 1x TX 20 x 25 mm
05066126001 1x TX 25 x 25 mm
05066128001 1x TX 30 x 25 mm



Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_3_sb.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB
05073418001 - 4013288128157

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de