

887/4 RR SB Uchwyt uniwersalny Rapidaptor z pierścieniem magnetycznym, na blistrze, 1/4" x 57 mm
Uchwyty Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym



EAN:	4013288105790	Wymiar:	165x60x23 mm
Numer części:	05073511001	Waga:	49 g
Numer artykułu:	887/4 RR SB SiS	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	84661038

- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę trzpieni
- Uchwyt uniwersalny Rapidaptor z pierścieniem magnetycznym do grotów sześciokątnych 1/4"
- Tuleja z magnesem przytrzymującym wkręty podczas montażu
- Do grotów sześciokątnych 1/4"

Uchwyt uniwersalny Rapidaptor do bitów z chwytem sześciokątnym 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz E 6,3 (ISO 1173). Niezależnie obracająca się tulejka magnetyczna gwarantuje pewne przytrzymanie nawet dużych i ciężkich wkrętów. Możliwość zamocowania bitu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką. Chwyt sześciokątny 1/4", do wkrętarek z uchwytem wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_887_4_rr_sb_sis.html

Wera - 887/4 RR SB SiS
05073511001 - 4013288105790

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

887/4 RR SB Uchwyt uniwersalny Rapidaptor z pierścieniem magnetycznym, na blistrze, 1/4" x 57 mm

Uchwyty Rapidaptor z mechanizmem szybkocmocującym



Uchwyt Rapidaptor z pierścieniem magnetycznym



Wersja specjalna z pierścieniem magnetycznym do dużych i ciężkich wkrętów.

Rapidaptor z pierścieniem magnetycznym



Niezależnie obracająca się tulejka magnetyczna zapewnia pewne przytrzymanie nawet dużych i ciężkich wkrętów. Umożliwia to szybkie ustawienie wkrętu w odpowiedniej pozycji, eliminując konieczność niebezpiecznego i bolesnego przytrzymywania wkrętu na końcówce narzędzia. Idealny przy wykonywaniu prac nad głową.

Uchwyt Rapidaptor




Szybka wymiana grotów i końcówek bez użycia dodatkowego narzędzia. Obsługa jedną ręką. Niezależnie obracająca się tulejka ułatwia prowadzenie wkrętarki. Idealny przy wykonywaniu prac nad głową. Dostępny również w wersji BiTorsion.

Szybkie obracanie



Niezależnie obracająca się tulejka umożliwia przytrzymanie uchwytu oraz prowadzenie wkrętarki podczas wkręcania. Pozwala to na łatwiejsze umieszczenie końcówki w gnieździe wkrętu i zapobiega wyslizgnięciu. Możliwość użycia jako przedłużacz do narzędzi z chwytem 1/4", np. w połączeniu z kluczem z grzechotką do końcówek wkrętańskich lub grzechotką Zyklop.

Obsługa jedną ręką



Wszystkie operacje związane z obsługą uchwytu Rapidaptor z mechanizmem szybkocmocującym, takie jak montaż i wymiana końcówek, mogą być wykonane za pomocą jednej ręki. Dzięki temu wymiana narzędzi jest szybsza, efektywniejsza i bardziej ergonomiczna. Bez zbędnych ruchów.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_887_4_rr_sb_sis.html

Wera - 887/4 RR SB SiS
05073511001 - 4013288105790

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

887/4 RR SB Uchwyt uniwersalny Rapidaptor z pierścieniem magnetycznym, na blistrze, 1/4" x 57 mm
Uchwyty Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym



Zawartość zestawu:

887/4 RR Uchwyt uniwersalny Rapidaptor z pierścieniem magnetycznym, 1/4" x 57 mm



05052490001

1x 1/4" x 57 mm



Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_887_4_rr_sb_sis.html

Wera - 887/4 RR SB SiS
05073511001 - 4013288105790

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de