



EAN:	4013288227508	Wymiar:	176x92x15 mm
Numer części:	05073639001	Waga:	92 g
Numer artykułu:	Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82079030			

- Przeznaczony do drewna
- Do śrub z gniazdem TORX®
- Z funkcją przytrzymywania wkrętów z gniazdem TORX®
- Przeznaczone również do profili Würth ASSY i Altenloh SPAX T-STAR plus
- Bity 50 mm
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Rozkładane zestawy Bit-Check odznaczają się wysoką funkcjonalnością i niewielkimi rozmiarami
- Tworzywo sztuczne, z którego wykonane jest etui Bit-Checks, gwarantuje wytrzymałość i długą żywotność

Zestaw bitów, przydatny w szczególności do obróbki drewna. Bity 867/4 TORX® HF dzięki swojej specjalnej geometrii pewnie przytrzymują śruby TORX® wg specyfikacji Acument Intellectual Properties na narzędziu! Przydatne w trudno dostępnych miejscach, gdzie przytrzymanie śruby drugą ręką nie jest możliwe. Przeznaczone również do profili Würth ASSY oraz Altenloh SPAX T-STAR plus. Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego bitów według rozmiaru. Zestaw Bit-Check umożliwia szybki podgląd dostępnych narzędzi. Bity, które nie są już używane, można po prostu odłożyć z powrotem do zestawu, co wyklucza ryzyko ich zgubienia. Łatwy transport, np. w kieszeni koszuli. Bit-Check można ustawić na stanowisku pracy, co zapewnia szybki dostęp do narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Wood

Profil HF



W przypadku montażu lub demontażu w wąskich przestrzeniach (np. w komorze silnika) nie ma możliwości przytrzymania wkrętu ręką na trzpieniu wkrętaka. Często zdarza się, że wkręt spadnie. Wówczas musimy go długo szukać, bądź też nie uda się go odnaleźć w ogóle, co stwarza dodatkowe zagrożenia. Opracowane przez firmę Wera narzędzia HF z funkcją przytrzymywania posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda wkrętu, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów na narzędziu.

Również do profili ASSY i SPAX T-STAR plus



Bity Wera 867/4 TX HF nadają się również do profili Würth ASSY oraz Altenloh SPAX T-STAR plus.

Narzędzia zawsze pod ręką



Podczas pracy w warsztacie zestawy Bit-Checks można ustawić w pozycji pionowej, dzięki czemu narzędzia są zawsze łatwo dostępne.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB, 6 części

Bit-Checks Wood



Zawartość zestawu:

Bity z funkcją przytrzymywania 867/4 TORX® HF, TX 40 x 50 mm



05060511001 ¹⁾	1x	TX 40 x 50 mm
05060510001	1x	TX 30 x 50 mm
05060509001	2x	TX 25 x 50 mm
05060508001	2x	TX 20 x 50 mm

1) Sześciokątny przelotowy, bez Take it easy

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de