



EAN:	4013288227515	Wymiar:	176x95x21 mm
Numer części:	05073641001	Waga:	138 g
Numer artykułu:	Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Przeznaczony do drewna
- 867/1 TORX® HF Bity z funkcją przytrzymywania do śrub z gniazdem TORX® wg specyfikacji Camcar Innovations, Michigan, USA
- Przeznaczone również do profili Würth ASSY i Altenloh SPAX T-STAR plus
- Chwył sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Uchwyt z pierścieniem magnetycznym zapewnia pewne przytrzymywanie długich i ciężkich wkrętów
- Rozkładane zestawy Bit-Check odznaczają się wysoką funkcjonalnością i niewielkimi rozmiarami
- Tworzywo sztuczne, z którego wykonane jest etui Bit-Checks, gwarantuje wytrzymałość i długą żywotność


Zestaw bitów z uchwytem do bitów, w szczególności przydatny do prac w drewnie. Bity 867/1 TORX® HF dzięki swojej specjalnej geometrii pewnie przytrzymują śruby TORX® wg specyfikacji Camcar Innovations, Michigan, USA na narzędziu! Przydatne w trudno dostępnych miejscach, gdzie przytrzymanie śruby drugą ręką nie jest możliwe. Przeznaczone również do profili Würth ASSY oraz Altenloh SPAX T-STAR plus. Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego bitów według rozmiaru. Uchwyt Rapidaptor z magnesem pierścieniowym do przytrzymywania długich i ciężkich śrub. Zestaw Bit-Check umożliwia szybki podgląd dostępnych narzędzi. Bity, które nie są już używane, można po prostu odłożyć z powrotem do zestawu, co wyklucza ryzyko ich zgubienia. Łatwy transport, np. w kieszeni koszuli. Bit-Check można ustawić na stanowisku pracy, co zapewnia szybki dostęp do narzędzi.

Link
<https://www.wera.de/pl/05073641001>

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB
 05073641001 - 4013288227515

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

**Z funkcją przytrzymywania
wkretów z gniazdem TORX®**



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometryczny profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkretów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Camcar Innovations, Michigan, USA. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

**Również do profili ASSY i SPAX
T-STAR plus**



Bity Wera 867/1 TX HF nadają się również do profili Würth ASSY oraz Altenloh SPAX T-STAR plus.

**Rapidaptor z pierścieniem
magnetycznym**



Niezależnie obracająca się tulejka magnetyczna zapewnia pewne przytrzymanie nawet dużych i ciężkich wkretów. Umożliwia to szybkie ustawienie wkretu w odpowiedniej pozycji, eliminując konieczność niebezpiecznego i bolesnego przytrzymywania wkretu na końcówce narzędzia. Idealny przy wykonywaniu prac nad głową.

Narzędzia zawsze pod ręką



Podczas pracy w warsztacie zestawy Bit-Checks można ustawić w pozycji pionowej, dzięki czemu narzędzia są zawsze łatwo dostępne.



Link
<https://www.wera.de/pl/05073641001>

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB
05073641001 - 4013288227515



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:



Bity 867/1 TORX® do wkrętów z gniazdem TORX®, TX 20 x 25 mm

	05066487001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066488001	1x	TX 25 x 25 mm

Bity 855/1 Z do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

	05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm



Bity 867/1 TORX® HF z funkcją przytrzymywania do wkrętów z gniazdem TORX®, TX 40 x 25 mm

	05066145001 ^{1,2)}	1x	TX 40 x 25 mm
	05066144001	1x	TX 30 x 25 mm
	05066143001	2x	TX 25 x 25 mm
	05066142001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066141001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066140001	1x	TX 10 x 25 mm

1) Trzpień sześciokątny

2) Brak systemu identyfikacji narzędzi Take it easy

887/4 RR Uchwyt uniwersalny Rapidaptor z pierścieniem magnetycznym, 1/4" x 57 mm

	05052490001	1x	1/4" x 57 mm
			

Link
<https://www.wera.de/pl/05073641001>

Wera - Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB
 05073641001 - 4013288227515

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de