

Kraftform Micro



EAN: 4013288194848 **Wymiar:** 155x100x35 mm
Numer części: 05073676001 **Waga:** 154 g
Numer artykułu: Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1 **Kraj pochodzenia:** CZ
Numer taryfy celnej: 82054000

- Z zabezpieczeniem przed staczaniem i obrotowym kołpakiem umożliwiającym szybkie pokręcanie
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Niezastąpione dla elektroników, optyków, mechaników precyzyjnych, jubilerów, serwisantów sprzętu komputerowego i modelarzy
- Zestaw wkrętaków Kraftform Micro w wytrzymałym etui
- Kompatybilne z elementami systemu Wera 2go

Zestaw Kraftform Kompakt Micro do precyzyjnych prac serwisowych; do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21); system wymiennych końcówek i rękojeści pozwala na szybką wymianę narzędzi; rękojeść Kraftform Micro z obrotowym kołpakiem oraz strefą pokręcania umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami; strefa przenoszenia siły wyposażona w miękkie wkładki gumowe do przenoszenia wysokich momentów obrotowych; strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas pracy; 10 końcówek do pracy ręcznej, jak i mechanicznej; szybkie mocowanie końcówek: po umieszczeniu końcówki w uchwycie następuje samoczynne zablokowanie gwarantujące pewne mocowanie. Przesunięcie tulejki do przodu umożliwia wymianę końcówki; tulejka obrotowa ułatwia prowadzenie narzędzia w czasie pracy.

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1
 05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Micro

Rękojeść Kraftform Micro



Prace montażowe w elektronice i mechanice precyzyjnej są często mozolne i czasochłonne. Doskonale wiemy, że dla użytkowników liczy się szybkość pracy, przenoszony moment obrotowy oraz precyzja i zwracamy na to szczególną uwagę.




Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne




Wkrętak Kraftform Micro wyposażony jest w trzy strefy rozmieszczone w przemyślany sposób. Obrotowy kołpak, oferujący podparcie dla dłoni, stanowi idealne uzupełnienie zalet wkrętaka.

Strefa precyzji




Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

Strefa przenoszenia siły



Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyślizgnięcia się wkrętaka z gniazda śruby.

Strefa pokręcania



Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.

Obszary zastosowania



Niezastąpione dla elektroników, optyków, mechaników precyzyjnych, jubilerów, serwisantów sprzętu komputerowego i modelarzy

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html


Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Micro

Zawartość zestawu:

1013 Rękojeść Kraftform Micro z gniazdem do końcówek wkrętakowych, 97 mm


 05051276001 1x 97 mm

851/9 C J PH, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm


 05134605001¹⁾ 1x PH 000 x 44 x 1.5 mm
 05135270001¹⁾ 1x PH 00 x 44 x 1.8 mm
 05135272001²⁾ 1x PH 0 x 44 x 1.8 mm

1) Zoptymalizowany do azjatyckiej wersji śrub z gniazdem krzyżowym Phillips
 2) Rozmiar 0 wg JClS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany

867/9 C TORX®, Halfmoon, TX 8 x 44 mm

 05345026001 1x TX 8 x 44 mm


867/9 C IP TORX PLUS®, 3 IP x 44 mm

 05135232001 1x 3 IP x 44 mm


867/9 IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 44 x 1.5 mm

 1) 1x 1 IPR x 44 x 1.5 mm
 1) Bez otworu


800/9 C, 0.35 x 2.5 x 44 mm

 05135264001 1x 0.35 x 2.5 x 44 mm

872/9 Microstix®, m x 44 mm

 05066850001 1x m x 44 mm

869/9 Końcówka nasadowa, 2.5 x 44 mm

 05135224001 1x 2.5 x 44 mm
 05135225001 1x 3 x 44 mm

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1
 05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de