

Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (25,0-55,0 in. lbs.) z uchwytem szybkołączącym Rapidaptor, z rękojeścią pistoletową, 7447 x 25-55 in. lbs.



<b>EAN:</b>	4013288102904	<b>Wymiar:</b>	218x81x51 mm
<b>Numer części:</b>	05074712001	<b>Waga:</b>	277 g
<b>Numer artykułu:</b>	7400 Pistole inch	<b>Kraj pochodzenia:</b>	CZ
		<b>Numer taryfy celnej:</b>	82054000

- Wkrętak dynamometryczny nastawny Kraftform z rękojeścią pistoletową i uchwytem szybkołączącym Rapidaptor
- Do grotów sześciokątnych 1/4"
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę trzpieni
- Sygnał przekroczenia ustawionej wartości momentu obrotowego
- Numeryczny wskaźnik wartości momentu obrotowego

Wkrętak dynamometryczny nastawny. Wielokomponentowa rękojeść pistoletowa Kraftform, umożliwiająca przenoszenie wysokich momentów obrotowych, zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłonie przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością. Łatwe ustawienie momentu obrotowego bez użycia dodatkowych narzędzi. Czytelna skala. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek. Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłonie. Do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).

Link  
<https://www.wera.de/pl/05074712001>

Wera - 7400 Pistole inch  
05074712001 - 4013288102904


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Wkrętaki dynamometryczne nastawne



Wkrętaki dynamometryczne nastawne firmy Wera umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje najlepszą jakość wykonania w połączeniu z doskonałą ergonomią i uznanym wzornictwem Wera.

### Łatwe ustawianie



Łatwe ręczne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego.

### Łatwy odczyt wartości




Łatwa do odczytu skala.

### Dokładność



Dokładność  $\pm 6\%$  (artykuł 1430:  $\pm 10\%$ ) zgodnie z normą DIN EN ISO 6789. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanej wartości momentu obrotowego.

### Nielimitowana wartość momentu obrotowego



Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

### Różnorodność zastosowania



Uchwyt Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

### Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

### Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

art. no.	inch	in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	inch	inch
05074712001	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	6" / 4"

Link  
<https://www.wera.de/pl/05074712001>

Wera - 7400 Pistole inch  
 05074712001 - 4013288102904

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de