

7440/41/42 Zestaw wkrętek dynamometrycznych nastawnych 0,3-6,0 Nm, 27 części

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne



EAN: 4013288113924

Numer części: 05074739001

Numer artykułu: 7440/41/42

Wymiar: 255x210x62 mm

Waga: 1145 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82079030

- Zestaw wkrętek dynamometrycznych nastawnych Kraftform
- Do grotów sześciokątnych 1/4"
- Z grotami Hex-Plus, TORX® i TORX PLUS®
- W stabilnej walizce

Zestaw wkrętek dynamometrycznych nastawnych. Dwa wkrętaki dynamometryczne z możliwością ustawienia dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością. Wkrętak dynamometryczny z wielokomponentową rękojeścią pistoletową Kraftform, umożliwiającą przenoszenie wysokich momentów obrotowych, zapewniającą przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi. Czytelna skala. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek. Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłoń. Z zestawem grotów w wysokiej jakości wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42

05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wkrętaki dynamometryczne nastawne



Wkrętaki dynamometryczne nastawne firmy Wera umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje najlepszą jakość wykonania w połączeniu z doskonałą ergonomią i uznanym wzornictwem Wera.

Łatwe ustawianie



Łatwe ręczne ustawianie żadanego momentu obrotowego.

Łatwy odczyt wartości




Łatwa do odczytu skala.

Dokładność



Dokładność $\pm 6\%$ (artykuł 1430; $\pm 10\%$) zgodnie z normą DIN EN ISO 6789. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żadanego momentu obrotowego.

Różnorodność zastosowania




Uchwyt Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.

Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

Szybka wymiana



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


7440/41/42 Zestaw wkrętek dynamometrycznych nastawnych 0,3-6,0 Nm, 27 części

Kraftform - seria 7400 Wkrętaki dynamometryczne nastawne




Zawartość zestawu:


Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 7440 x 0,3-1,2 Nm

	05074700001	1x	7440 x 0,3-1,2 Nm
	05074701001	1x	7441 x 1,2-3,0 Nm


Seria 7400 Wkrętak dynamometryczny nastawny (3,0-8,8 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, z rękojeścią pistoletową, 7442 x 3,0-6,0 Nm

	05074702001	1x	7442 x 3,0-6,0 Nm
---	-------------	----	-------------------


867/1 TZ TORX®, TX 6 x 25 mm

	05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
	05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
	05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
	05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
	05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

867/1 IP TORX PLUS®, 6 IP x 25 mm

	05066274001	1x	6 IP x 25 mm
	05066276001	1x	7 IP x 25 mm
	05066278001	1x	8 IP x 25 mm
	05066279001	1x	9 IP x 25 mm
	05066280001	1x	10 IP x 25 mm
	05066282001	1x	15 IP x 25 mm
	05066284001	1x	20 IP x 25 mm
	05066286001	1x	25 IP x 25 mm
	05066288001	1x	30 IP x 25 mm

840/1 Z, 2 x 25 mm

	05056305001	1x	2 x 25 mm
	05056310001	1x	2.5 x 25 mm
	05056315001	1x	3 x 25 mm
	05056320001	1x	4 x 25 mm
	05056325001	1x	5 x 25 mm
	05056330001	1x	6 x 25 mm

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de