

Seria 7400 ESD Wkrętaki dynamometryczne nastawne (0,1-3,0 Nm) Krafftform z uchwytem szybkoocucującym Rapidaptor, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm  
Krafftform - seria 7400 ESD Wkrętaki dynamometryczne nastawne



<b>EAN:</b>	4013288179159	<b>Wymiar:</b>	155x37x37 mm
<b>Numer części:</b>	05074780001	<b>Waga:</b>	122 g
<b>Numer artykułu:</b>	7400 ESD	<b>Kraj pochodzenia:</b>	CZ
		<b>Numer taryfy celnej:</b>	82054000

- Wkrętak dynamometryczny nastawny Krafftform ESD z uchwytem szybkoocucującym Rapidaptor
- Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej  $\leq 10^9$  Ohm
- Wielokomponentowa rękojeść Krafftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Z uchwytem szybkoocucującym Rapidaptor do grotów sześciokątnych 1/4"

Wkrętak dynamometryczny nastawny. Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami. Ustawienie dowolnej wartości momentu obrotowego z najwyższą dokładnością. Łatwa regulacja bez użycia dodatkowych narzędzi. Czytelna skala. Technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek. Nielimitowana wartość momentu obrotowego do odkręcania mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść Krafftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłonie. Do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).



Link

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_krafftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400\\_esd.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_esd_krafftform_torque_screwdrivers_7400_esd.html)

Wera - 7400 ESD  
05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

#### Wkrętaki dynamometryczne nastawne



Wkrętaki dynamometryczne nastawne firmy Wera umożliwiają ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego i zapewniają najwyższą dokładność. Użytkownik otrzymuje najlepszą jakość wykonania w połączeniu z doskonałą ergonomią i uznanym wzornictwem Wera.

#### Narzędzia ESD firmy Wera



Wymagania wobec narzędzi wkrętakowych ESD w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną określa norma PN-EN 61340-5-1. Jednym z wymogów tej normy jest właśnie zastosowanie rękojeści wykonanej z tworzywa przewodzącego ładunki elektryczne. Produkty firmy Wera z serii ESD nie tylko spełniają wymagania tej normy, ale również z powodzeniem przechodzą przez restrykcyjne testy czołowych producentów stosujących zaawansowane technologie.

#### Łatwe ustawianie



Łatwe ręczne ustawianie żadanego momentu obrotowego.

#### Łatwy odczyt wartości



Łatwa do odczytu skala.

#### Lupa nakładana



Artykuły 7430, 7431 i 7432 dostarczane są z lupą. Lupę można nałożyć na skalę, poprawiając w ten sposób jej czytelność.

#### Dokładność



Dokładność  $\pm 6\%$  (artykuł 1430:  $\pm 10\%$ ) zgodnie z normą DIN EN ISO 6789. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żadanego momentu obrotowego.

#### Nielimitowana wartość momentu obrotowego



Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania mocno osadzonych wkrętów.

#### Różnorodność zastosowania



Uchwyt Rapidaptor zapewnia wszechstronne zastosowanie dzięki szybkiej wymianie grotów, końcówek i kluczy nasadowych.







#### Link

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400\\_esd.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd.html)

Wera - 7400 ESD  
05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch	
	<b>05074780001<sup>1)</sup></b>	<b>7430 ESD</b>	<b>1/4"</b>	<b>0,10-0,34</b>	<b>0,015</b>	<b>89</b>	<b>142</b>	<b>5 7/16"</b>
	05074782001 <sup>1)</sup>	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"
	05074784001 <sup>1)</sup>	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
	05074730001	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
	05074731001	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) Z nakładaną soczewką znacznie ułatwiającą odczyt skali.

Link  
[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_7400\\_esd.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_7400_esd.html)

Wera - 7400 ESD  
05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de