

Seria 7400 ESD Wkrętki dynamometryczne na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową Kraftform z uchwytem szybko mocującym, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm

Wkrętki dynamometryczne ESD Kraftform serii 7400 na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową



EAN:	4013288188281	Wymiar:	170x40x40 mm
Numer części:	05074826010	Waga:	122 g
Numer artykułu:	7400 ESD customized pre-set, Halfmoon	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82054000			

- Wkrętek dynamometryczny Kraftform ESD, na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością momentu obrotowego, nastawny
- Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej $\leq 10^9$ Ohm
- Rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Do grotów Halfmoon 4 mm i HIOS 4 mm
- Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego

Wkrętek dynamometryczny Wera. Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami. Na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność. Wartość momentu obrotowego może być zmieniana w zakresie pomiarowym za pomocą dodatkowego narzędzia 05137003001. Następnie należy sprawdzić ustawioną wartość za pomocą standardowego testera momentu obrotowego. Technologia Rapidaptor umożliwiającą błyskawiczną wymianę bitów. Nielimitowana wartość momentu obrotowego zwalniającego do odkręcania zabezpieczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z miękkimi i twardymi strefami chwytu umożliwia szybką pracę i zabezpiecza dłonie. Do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21).

Uwaga: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_halfmoon

Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074826010 - 4013288188281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Seria 7400 ESD Wkrętki dynamometryczne na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową Kraftform z uchwytem szybko mocującym, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm

Wkrętki dynamometryczne ESD Kraftform serii 7400 na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową
Indywidualne ustawianie wstępne

Narzędzia ESD firmy Wera

Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi

Do końcówek Halfmoon i HIOS




Wkrętki dynamometryczne Wera. Na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością momentu obrotowego. Do zastosowań, w których wymagana jest stała wartość momentu obrotowego i jego powtarzalność.



Wymagania wobec narzędzi wkrętkowych ESD w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną określa norma PN-EN 61340-5-1. Jednym z wymogów tej normy jest właśnie zastosowanie rękojeści wykonanej z tworzywa przewodzącego ładunki elektryczne. Produkty firmy Wera z serii ESD nie tylko spełniają wymagania tej normy, ale również z powodzeniem przechodzą przez restrykcyjne testy czołowych producentów stosujących zaawansowane technologie.



Oporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi od $\leq 10^9$ Ohmów. Pozwala to pewnie chronić urządzenia przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.



Uchwyt do końcówek 4 mm Halfmoon i 4 mm HIOS.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_halfmoon

Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074826010 - 4013288188281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Seria 7400 ESD Wkrętaki dynamometryczne na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową Kraftform z uchwytem szybkomocującym, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm

Wkrętaki dynamometryczne ESD Kraftform serii 7400 na życzenie klienta z fabrycznie ustawioną stałą wartością pomiarową Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmieniony podobnie, jak kształt dłoni.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
	art. no.	Nm	mm	mm	inch	
	05074826010 ¹⁾	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 1/4"
	05074828010 ¹⁾	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 1/4"

¹⁾ Ustawienia własne mogą być wprowadzone w następujących jednostkach: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_halfmoon

Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074826010 - 4013288188281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de