

# Klucz dynamometryczny Click-Torque C 1 z grzechotką dwukierunkową, 10-50 Nm, 1/2" x 10-50 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque z przełączalną grzechotką



|                        |                  |                             |              |
|------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288193216    | <b>Wymiar:</b>              | 395x60x60 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05075620001      | <b>Waga:</b>                | 1075 g       |
| <b>Numer artykułu:</b> | Click-Torque C 1 | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | TW           |
|                        |                  | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82041100     |

- Z zabierakiem czworokątnym 1/2", grzechotką dwukierunkową, 45 zębów
- Proste ustawianie i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego z akustyczną i wyczuwalną sygnalizacją po osiągnięciu wartości na skali
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego
- Zakres pomiarowy: 10-50 Nm; dokładność pomiaru do  $\pm 3\%$  zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Konstrukcja z ergonomiczną, 2-komponentową rękojęścią do dokręcania w prawo

Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym designie firmy Wera. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również pewne ustawienie żadanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do dokręcania w prawo, z grzechotką z 45 zębami.



## Link

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_c\\_1.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_1.html)

Wera - Click-Torque C 1  
05075620001 - 4013288193216

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Klucz dynamometryczny Click-Torque C 1 z grzechotką dwukierunkową, 10-50 Nm, 1/2" x 10-50 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque z przełączalną grzechotką




## Klucze dynamometryczne z serii Click-Torque

### Dokładnie

### Łatwo i bezpiecznie

### Łatwe ustawianie



Chcieliśmy, aby praca z kluczami dynamometrycznymi była prosta i precyzyjna. Dlatego opracowaliśmy klucz dynamometryczny Click-Torque. Dzięki łatwemu ustawianiu i zabezpieczeniu wartości domyślnej oraz solidnej konstrukcji, klucze dynamometryczne są idealnym narzędziem do wszystkich połączeń śrubowych, gdzie wymagana jest kontrola momentu dokręcania (przełączalny klucz dynamometryczny) oraz dokręcanie i luzowanie (klucz dynamometryczny do narzędzi wtykowych) połączenia śrubowego.


Dokładność  $\pm 3\%$  zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Łatwe ustawianie i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego; możliwość odczytu na skali głównej i precyzyjnej.


Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali.

## Mechanizm wyzwalający

## Do dokręcania w prawo



Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.



Przełączalne klucze dynamometryczne Click-Torque przeznaczone do dokręcania w prawo.

## Link

[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_c\\_1.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_1.html)

Wera - Click-Torque C 1  
05075620001 - 4013288193216

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Klucz dynamometryczny Click-Torque C 1 z grzechotką dwukierunkową, 10-50 Nm, 1/2" x 10-50 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque z przełączalną grzechotką



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             | inch                                                                              | Nm                                                                                | Nm                                                                                | lbf. ft.                                                                          | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                  | inch                                                                                | inch                                                                                | inch                                                                                | inch                                                                                | inch                                                                                |
| 05075620001 | 1/2"                                                                              | 10-50                                                                             | 0,25                                                                              | 8-36                                                                              | 360                                                                               | 140                                                                               | 47                                                                                | 35                                                                                | 16,5                                                                                | 14<br>11/64"                                                                        | 5<br>33/64"                                                                         | 1<br>27/32"                                                                         | 1 3/8"                                                                              | 5/8"                                                                                |

Link  
[https://products.wera.de/pl/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_c\\_1.html](https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_1.html)

Wera - Click-Torque C 1  
 05075620001 - 4013288193216

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de