

Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1 7515/7, 7 części
Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



EAN:	4013288228321	Wymiar:	165x75x55 mm
Numer części:	05075850001	Waga:	361 g
Numer artykułu:	7515/7	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Zestaw narzędzi wkrętakowych do prac przy rowerach
- Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego
- Szybkie ustawienie wartości momentu obrotowego
- Stała pozycja (Torque Lock) i wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania
- Funkcja bezpiecznego momentu obrotowego dla dokręcania w prawo/lewo
- Szybkie i łatwe ustawianie wybranego momentu dokręcania (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Do bitów sześciokątnych 1/4", dzięki zastosowaniu adaptera nadaje się również do kluczy nasadowych, idealne narzędzie do napraw rowerów
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru

7-częściowy zestaw narzędzi. Do profesjonalnego dokręcania / profesjonalnej precyzyjnej regulacji ORAZ do dokręcania z kontrolą momentu obrotowego. Poślizgowy, a tym samym bezpieczny mechanizm momentu obrotowego z szybką regulacją dla kierunku pracy prawo/lewo i pięcioma momentami dokręcania do wyboru (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) oraz możliwością wyboru stałej pozycji (Torque Lock) zapewnia wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania. Szybkowymienny uchwyt gwarantujący wysoką wytrzymałość. Idealny do napraw rowerów. Do bitów sześciokątnych 1/4". 6 bitów ciągliwo-twardych (długość 50 mm), szybkie rozpoznawanie profilu i wielkości dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi Take it easy z identyfikacją kolorystyczną i dobrze widocznym oznaczeniem.



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_7.html

Wera - 7515/7
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1 7515/7, 7 części

Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



Pięć momentów dokręcania do wyboru



Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego




Pięć momentów dokręcania (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) i jedna pozycja stała (Torque Lock) zapewnia wiele możliwości wyboru momentów luzowania i dokręcania.

Łatwe ustawianie




Łatwe ustawienie wybranych momentów dokręcania.

Słyszalny i wyczuwalny mechanizm



Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy




System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

Przechowywanie i transport



Przechowywanie i transport w wytrzymałej i kompaktowej torbie tekstylnej. Dzięki temu narzędzie jest zawsze pod ręką.

Elastyczność dzięki paskom z rzepem



Etui tekstylne ze strefą z miękkiej tkaniny na odwrocie. Za pomocą dołączonego samoprzylepnego paska z rzepem etui można przymocować do elementów systemu do transportu narzędzi Wera 2go, lub ścianki, półki czy wózka warsztatowego.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_7.html

Wera - 7515/7

05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1 7515/7, 7 części
Kraftform Safe-Torque Speed - seria 7500 Wkrętaki dynamometryczne nastawne -



Zawartość zestawu:

Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7515, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



867/4 BTZ TORX®, TX 10 x 50 mm



1x TX 10 x 50 mm
1x TX 25 x 50 mm

840/4 BTZ, 2.5 x 50 mm



1x 2.5 x 50 mm
1x 3 x 50 mm
1x 4 x 50 mm
1x 5 x 50 mm

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_7.html

Wera - 7515/7
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de