



EAN: 4013288111678

Numer części: 05104650001

Numer artykułu: 846/8

Wymiar: 153x117x40 mm

Waga: 383 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82075060

- Doskonale do napraw i montażu w terenie
- Szybka i łatwa zamiana między wiertłem, pogłębiaczem i grotem
- Chwyt 1/4" do wkrętarek
- Do usuwania zadziorów, fazowania, pogłębiania
- W praktycznym i wytrzymałym pudełku z tworzywa sztucznego

8-częściowy zestaw pogłębiaczy stożkowych w wytrzymałej kasce z tworzywa sztucznego do gratowania, fazowania i pogłębiania. Materiał o precyzyjnie dobranej elastyczności zapewnia wysoką trwałość. Optymalne odprowadzanie wiórów i zminimalizowane ryzyko odchylenia narzędzia od osi gwarantują komfortową pracę. Część robocza wg DIN 335-C, 90° z trzema krawędziami skrawającymi. Z wysokiej jakości ergonomiczną i wyposażoną w magnes rękojeścią. Uchwyt szybkowymienny Rapidaptor gwarantuje szybką wymianę grotnów i końcówek bez dodatkowych narzędzi. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html

Wera - 846/8

05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zestawy do zastosowań specjalnych

Zestaw pogłębiaczy stożkowych, 3-ostrzowych



Zestaw pogłębiaczy stożkowych 90°, 3-ostrzowych. Przeznaczenie: gratowanie, fazowanie, pogłębianie. Chwyt 1/4" przeznaczony do uchwytów zgodnie z DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173). Trzon sześciokątny zapewniający bardzo dobre przenoszenie momentu obrotowego. HSS = stal szybko tnąca. Materiał o wysokiej elastyczności gwarantujący dużą trwałość. 3 ostrza. Doskonałe osiowanie. Bezproblemowe skrawanie. Bardzo dobre odprowadzanie wiórów. Małe ryzyko skrzywienia osi otworu. Precyzyjny ruch powrotny. Doskonała ochrona korozyjna.

Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Uchwyt Rapidaptor



Błyskawiczna wymiana bitów bez dodatkowych narzędzi. Obsługa jedną ręką. Ze swobodnie obracającą się tuleją ułatwiającą prowadzenie wkrętaka.

Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.


Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html

Wera - 846/8
05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Szybka wymiana




Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

Uniwersalny chwyt




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym przeznaczony jest do bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Obsługa jedną ręką



Wszystkie operacje związane z obsługą uchwytu Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym, takie jak montaż i wymiana końcówek, mogą być wykonane za pomocą jednej ręki. Dzięki temu wymiana narzędzi jest szybsza, efektywniejsza i bardziej ergonomiczna. Bez zbędnych ruchów.

Szybkie obracanie



Niezależnie obracająca się tuleja umożliwia przytrzymanie uchwytu oraz prowadzenie wkrętki podczas wkręcania. Pozwala to na łatwiejsze umieszczenie końcówki w gnieździe wkrętu i zapobiega wyslizgnięciu. Możliwość użycia jako przedłużacz do narzędzi z chwytem 1/4", np. w połączeniu z kluczem z grzechotką do końcówek wkrętańskich lub grzechotką Zyklop.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html

Wera - 846/8
05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

846/8 Zestaw pogłębiaczy stożkowych z uchwytem sześciokątnym, 8 części

Zestawy do zastosowań specjalnych



Zawartość zestawu:

816 R Rękojeść z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



888/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



846 Pogłębiacz stożkowy z uchwytem sześciokątnym, trójostrzowy, 6.30 x 31 mm



05104630001

1x 6.30 x 31 mm

05104631001

1x 8.30 x 31 mm

05104632001

1x 10.40 x 34 mm

05104633001

1x 12.40 x 35 mm

05104634001

1x 16.50 x 40 mm

05104635001

1x 20.50 x 41 mm



Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html

Wera - 846/8

05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de