



|                        |               |                             |              |
|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288031983 | <b>Wymiar:</b>              | 177x13x13 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05118024001   | <b>Waga:</b>                | 20 g         |
| <b>Numer artykułu:</b> | 2050 PH Micro | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ           |
|                        |               | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82054000     |

- Wkrętak Kraftform Micro do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym Phillips-Recess
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z zabezpieczeniem przed staczaniem i obrotowym kołpakiem umożliwiającym szybkie pokręcanie
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda śruby
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru
- Np. dla elektroników, optyków, mechaników precyzyjnych, jubilerów lub serwisantów sprzętu komputerowego

Wysokiej jakości wkrętak Kraftform Micro do prac w mechanice precyzyjnej. Możliwość wsparcia dłoni na obrotowym kołpaku oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas prac precyzyjnych. Końcówka Black Point gwarantuje dokładne dopasowanie do gniazda śruby oraz zwiększoną odporność na korozję. System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.



Link  
<https://www.wera.de/pl/05118024001>

Wera - 2050 PH Micro  
 05118024001 - 4013288031983

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Rękojeść Kraftform Micro



Prace montażowe w elektronice i mechanice precyzyjnej są często mozolne i czasochłonne. Doskonale wiemy, że dla użytkowników liczy się szybkość pracy, przenoszony moment obrotowy oraz precyzja i zwracamy na to szczególną uwagę.




Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

### Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne




Wkrętak Kraftform Micro wyposażony jest w trzy strefy rozmieszczone w przemysłowy sposób. Obrotowy kołpak, oferujący podparcie dla dłoni, stanowi idealne uzupełnienie zalet wkrętaka.

### Strefa precyzji




Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

### Strefa przenoszenia siły



Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda śruby.

### Strefa pokręcania




Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.

### Końcówka Wera Black Point



Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda śruby.

### System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem Take it easy ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Link  
<https://www.wera.de/pl/05118024001>

Wera - 2050 PH Micro  
05118024001 - 4013288031983

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                              |  | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05345290001 <sup>1),2)</sup> | PH 000                                                                            | 40                                                                                      | 97                                                                                      | 1,5/2,5                                                                                   | 1 9/16"                                                                                     |
| 05345291001 <sup>1),2)</sup> | PH 00                                                                             | 40                                                                                      | 97                                                                                      | 1,8/2,5                                                                                   | 1 9/16"                                                                                     |
| 05118019001 <sup>1),2)</sup> | PH 00                                                                             | 40                                                                                      | 97                                                                                      | 1,8/2,5                                                                                   | 1 9/16"                                                                                     |
| 05118020001 <sup>1)</sup>    | PH 00                                                                             | 60                                                                                      | 97                                                                                      | 2,5                                                                                       | 2 3/8"                                                                                      |
| 05118026001 <sup>3)</sup>    | PH 0                                                                              | 40                                                                                      | 97                                                                                      | 3,0                                                                                       | 1 9/16"                                                                                     |
| 05118022001 <sup>3)</sup>    | PH 0                                                                              | 60                                                                                      | 97                                                                                      | 3,0                                                                                       | 2 3/8"                                                                                      |
| 05118023001                  | PH 1                                                                              | 60                                                                                      | 97                                                                                      | 4,0                                                                                       | 2 3/8"                                                                                      |
| <b>05118024001</b>           | <b>PH 1</b>                                                                       | <b>80</b>                                                                               | <b>97</b>                                                                               | <b>4,0</b>                                                                                | <b>3 1/8"</b>                                                                               |
| 05118025001                  | PH 1                                                                              | 100                                                                                     | 97                                                                                      | 4,0                                                                                       | 4"                                                                                          |

1) Zoptymalizowany do azjatyckiej wersji śrub z gniazdem krzyżowym Phillips

2) Ostrze od strony końcówki roboczej na długości 10 mm wykonane w rozmiarze nominalnym

3) Rozmiar 0 wg JClS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany

## Link

<https://www.wera.de/pl/05118024001>Wera - 2050 PH Micro  
05118024001 - 4013288031983Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)