

395 H0/3 Zestaw wkrętaków nasadowych głębokich, do instalacji sanitarnych, 3 części
Kraftform – seria 300



EAN:	4013288207616	Wymiar:	225x95x46 mm
Numer części:	05134275001	Waga:	433 g
Numer artykułu:	395 H0/3 Sanitär	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkrętak nasadowy do wkrętów z łbem sześciokątnym, niklowany
- Z grotem rurkowym do długich prętów gwintowanych, przeznaczony w szczególności do montażu i demontażu baterii umywalk i zlewozmywaków
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Oznaczenie rękojeści ułatwia odnajdywanie i sortowanie narzędzi
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy


Wysokiej jakości wkrętak nasadowy z grotem rurkowym Wera. Głębokie gniazdo grotu rurkowego umożliwia obejmowanie także nakrętek przy wykonywaniu połączeń na prętach gwintowanych. Zestaw przeznaczony w szczególności do montażu i demontażu baterii umywalk i zlewozmywaków. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zwiększa szybkość i ergonomię pracy. Rękojeść Kraftform: twarde strefy chwytu umożliwiające szybką pracę, miękkie strefy zapewniające przenoszenie wysokich momentów obrotowych. 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia. Oznaczenie ułatwiające odnajdywanie właściwego narzędzia. Do śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym.

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 H0/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętak nasadowy z drążonym trzpieniem



W przypadku prętów gwintowanych niezbędny jest wkrętak nasadowy. Pręt gwintowany chowa się w drążonym trzpieniu wkrętaka i dzięki temu możliwe jest dokręcenie znajdującej się na przecie nakrętki.

Grot rurkowy



Wkrętaki HO 395 HO posiadają grot rurkowy, który umożliwia pracę na długich prętach gwintowanych. W praktyce oznacza to możliwość zastosowania do montażu lub demontażu baterii na umywalkach i zlewozmywakach.

Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmieniony podobnie, jak kształt dłoni.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Szybkie obracanie rękojeści w dłoni



Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści umożliwiają szybkie uchwycenie narzędzia bez "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Bardziej miękkie, "antypoślizgowe" strefy umożliwiają przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez strat.

Rozległa strefa styku rękojeści



Rozległa strefa styku rękojeści z dłonią zapewnia większe tarcie w obrębie miękkich stref rękojeści, umożliwiając przenoszenie wysokich momentów obrotowych i zapobiegając powstawaniu odcisków w kontakcie z kantami.

Oznaczenie na rękojeści



Oznaczenie profilu i rozmiaru na rękojeści ułatwia odszukanie wkrętaka w torbie narzędziowej lub w miejscu pracy.

Zabezpieczenie przed stacaniem



Sześciokątny kołnierzyk zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 HO/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

395 H0/3 Zestaw wkrętałów nasadowych głębokich, do instalacji sanitarnych, 3 części
Kraftform – seria 300



Zawartość zestawu:

395 H0 Wkrętał nasadowy z drążonym trzpieniem, 10 x 90 mm



05029465001	1x	10 x 90 mm
05029466001	1x	13 x 90 mm
05029506001	1x	7/16" x 90 mm

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 H0/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de