

855/4 TZ SB, na blistrze, PZ 1 x 50 mm, 2 części

Groty i końcówki do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv



EAN:	4013288037985	Wymiar:	165x60x11 mm
Numer części:	05134384001	Waga:	31 g
Numer artykułu:	855/4 TZ SB SiS	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do śrub z gniazdem krzyżowym Pozidriv
- Strefa skrętna zapobiegająca przedwczesnemu zużyciu
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 4)

Wysokiej jakości końcówki ze strefą skrętną absorbującą energię kinetyczną obciążeń szczytowych, co dodatkowo zwiększa żywotność narzędzia. Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_4_tz_sb_sis.html

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty TZ



Groty TZ to groty ze strefą skrętną, która absorbuje energię kinetyczną powstającą podczas obciążeń szczytowych. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu, wydłużając w ten sposób żywotność grotu.

Bity ciągliwo-twarde



Bity ciągliwo-twarde Wera zapobiegają przedwczesnemu złamaniu końcówki roboczej. Bity Z to z reguły bity do uniwersalnych zastosowań.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_4_tz_sb_sis.html

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

855/4 TZ SB, na blistrze, PZ 1 x 50 mm, 2 części

Groty i końcówki do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv



Zawartość zestawu:

855/4 TZ, PZ 1 x 50 mm



05060005001

2x PZ 1 x 50 mm



Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_4_tz_sb_sis.html

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de