



EAN: 4013288182180

Numer części: 05135918001

Numer artykułu: KK Zyklop Mini 2

Wymiar: 200x105x60 mm

Waga: 566 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041100

- Grzechotki stalowe kute matrycowo
- Sprawna praca nawet w trudno dostępnych miejscach
- Klucze nasadowe Zyklop 8790 FA do grzechotki Zyklop Mini 2
- Z rękojeścią, 9 kluczami nasadowymi, 14 grotami i adapterem
- W wytrzymałym etui tekstylnym

Zestaw narzędzi wkrętakowych z pokrętkiem grzechotkowym Kraftform Kompakt. Wykonane ze stali kutej matrycowo klucze z grzechotką Zyklop Mini 1 i 2 to połączenie subtelnej wytrzymałości i niezwykłej wytrzymałości. Do wyjątkowo szybkiego montażu również w wąskich przestrzeniach. Klucze z grzechotką Zyklop Mini 1 lub Zyklop Mini 2 mogą być z powodzeniem stosowane w wąskich przestrzeniach montażowych, gdzie brak jest wystarczającej ilości miejsca na użycie innych narzędzi. 1 klucz z grzechotką do grotów i końcówek wkrętakowych Zyklop Mini 1 Wera do sześciokątnych grotów 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3, a także grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4; użycie adaptera 870/1 pozwala na zastosowanie kluczy nasadowych 1/4"; 1 klucz z grzechotką Zyklop Mini 2 Wera do bezpośredniego mocowania specjalnych kluczy nasadowych Wera 8790 FA.




Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Grzechotki Zyklus Mini




Zyklus Mini




Grzechotka w wersji mini do pracy w trudno dostępnych miejscach.

Zyklus Mini



Precyzyjna praca dzięki drobnej podziałce z 60 zębami, która zapewnia niewielki kąt pracy wynoszący 6°.

Jeszcze szybsza praca



Zyklus Mini 1 pozwala znacząco przyspieszyć pracę. Przyczynia się do tego obrotowy pierścień, który pozwala na znacznie wydajniejszą pracę, gdyż obsługa klucza z grzechotką za pomocą rękojeści jest konieczna dopiero w końcowej fazie dokręcania.

Do prac w wąskich przestrzeniach



Zwarta konstrukcja sprawdza się doskonale w wąskich przestrzeniach.

Czy tak małe narzędzie posiada wystarczającą wytrzymałość?



Zyklus Mini wytrzyma obciążenie co najmniej 65 Nm, a więc znacznie więcej, niż w normalnych warunkach można przyłożyć do narzędzia o tak małych rozmiarach.

Jakich adapterów można użyć razem z Zyklus Mini 1?



Końcówki wkrętownych i kluczy nasadowych. Można posłużyć się również uchwytem do końcówek wkrętownych, który pełni wówczas rolę przedłużacza z tulejką obrotową. Użycie kluczy nasadowych wymaga zastosowania adaptera 1/4" z sześciokątnym uchwytem i czworokątnym zabierakiem, np. Wera 870/1 (dostępny w komplecie z zestawem Bit-Check oraz w zestawach z kluczem z grzechotką).

Zyklus Mini 2



Zyklus Mini 2 do bezpośredniego mocowania specjalnych kluczy nasadowych Wera 8790 FA. Zwarta konstrukcja sprawdza się doskonale w wąskich przestrzeniach.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Zawartość zestawu:

8001 A Klucz z grzechotką 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



8005 Grzechotka Zyklop Mini 2, 107 mm

05003660001

1x 107 mm



813 Rękojeść, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Z ustalaczem kulkowym; do kluczy nasadowych do mocowania ręcznego



Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

851/1 Z, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x PH 1 x 25 mm
05072072001	1x PH 2 x 25 mm

855/1 Z, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x PZ 2 x 25 mm

867/1 TORX®, TX 10 x 25 mm



05066485001	1x TX 10 x 25 mm
05066486001	1x TX 15 x 25 mm
05066487001	1x TX 20 x 25 mm
05066488001	1x TX 25 x 25 mm
05066490001	1x TX 30 x 25 mm
05066491001	1x TX 40 x 25 mm

840/1 Z, 3 x 25 mm



05056315001	1x 3 x 25 mm
05056320001	1x 4 x 25 mm
05056325001	1x 5 x 25 mm
05056330001	1x 6 x 25 mm

8790 FA Klucz nasadowy Zyklop, zabierak 1/4" i sześciokątny Hex 11, 4 mm



05003665001	1x 4 mm
05003667001	1x 5 mm
05003668001	1x 5.5 mm
05003669001	1x 6 mm
05003670001	1x 7 mm
05003675001	1x 8 mm
05003690001	1x 10 mm
05003684001	1x 12 mm
05003685001	1x 13 mm

Zestaw rzepów 120, 50 x 120 mm



1x 50 x 120 mm

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de