



EAN:	4013288178343	Wymiar:	155x100x35 mm
Numer części:	05135938001	Waga:	153 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82079030			

- Rękojeść Kraftform Micro do zastosowań w mechanice precyzyjnej
- System rękojeści i wymiennych trzpieni umożliwiający szybką wymianę narzędzi
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro z zabezpieczeniem przed staczaniem i obrotowym kołpakiem
- Do grotów Halfmoon 4 mm i HIOS 4 mm
- Znajduje zastosowanie przy smartfonach, telefonach komórkowych, kamerach i urządzeniach elektronicznych

Zestaw Kraftform Kompakt Micro do precyzyjnych prac serwisowych; do końcówek 4 mm Halfmoon (seria Wera 9) i 4 mm HIOS (seria Wera 21); system wymiennych końcówek i rękojeści pozwala na szybką wymianę narzędzi; rękojeść Kraftform Micro z obrotowym kołpakiem oraz strefą pokręcania umożliwia szybkie obracanie wkręta palcami; strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe do przenoszenia wysokich momentów obrotowych; strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas pracy; 10 końcówek do pracy ręcznej, jak i mechanicznej; szybkie mocowanie końcówek: po umieszczeniu końcówki w uchwycie następuje samoczynne zablokowanie gwarantujące pewne mocowanie. Przesunięcie tulejki do przodu umożliwia wymianę końcówki; tulejka obrotowa ułatwia prowadzenie narzędzia w czasie pracy.



Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_universal_1.html


Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
05135938001 - 4013288178343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Do końcówek Halfmoon i HIOS



Znajduje zastosowanie przy smartfonach, telefonach komórkowych, kamerach i urządzeniach elektronicznych



Uchwyt do końcówek 4 mm Halfmoon i 4 mm HIOS.

Rękojeść Kraftform Micro



Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne



Wkrętak Kraftform Micro wyposażony jest w trzy strefy rozmieszczone w przemyślany sposób. Obrotowy kołpak, oferujący podparcie dla dłoni, stanowi idealne uzupełnienie zalet wkrętaka.

Strefa precyzji



Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wyczucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

Strefa przenoszenia siły



Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przeniesienie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda śruby.

Strefa pokręcania



Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_universal_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
05135938001 - 4013288178343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

1013 Rękojeść Kraftform Micro z gniazdem do końcówek wkrętakowych, 97 mm



05051276001

1x 97 mm



851/9 C J PH, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm



05135270001¹⁾

1x PH 00 x 44 x 1.8 mm

²⁾

1x PH 0 x 44 x 2.2 mm

05135276001¹⁾

1x PH 1 x 44 x 3 mm

1) Zoptymalizowany do azjatyckiej wersji śrub z gniazdem krzyżowym Phillips
2) Rozmiar 0 wg JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany

840/9 C Hex-Plus, 1.5 x 44 mm



05135268001

1x 1.5 x 44 mm

05135269001

1x 2 x 44 mm



800/9 C, 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135265001

1x 0.23 x 1.5 x 44 mm

05135266001

1x 0.40 x 2 x 44 mm

05135267001

1x 0.50 x 3 x 44 mm



867/9 C TORX®, Halfmoon, TX 5 x 44 mm



05345351001

1x TX 5 x 44 mm

05345350001

1x TX 6 x 44 mm



Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_universal_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
05135938001 - 4013288178343

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de