

# Kraftform Kompakt H 1 do drewna, 41 części

## Kraftform Kompakt do zastosowań specjalnych



<b>EAN:</b>	4013288178350	<b>Wymiar:</b>	325x145x65 mm
<b>Numer części:</b>	05135939001	<b>Waga:</b>	1393 g
<b>Numer artykułu:</b>	Kraftform Kompakt H1 Holz	<b>Kraj pochodzenia:</b>	CZ
<b>Numer taryfy celnej:</b> 82079030			

- Solidny klucz z grzechotką do grotów i kluczy nasadowych Zyklop Mini
- Mechanizm grzechotki z drobnymi zębami i kątem pracy 6° pozwala na przenoszenie momentów obrotowych powyżej 65 Nm
- Wkrętak z grzechotką z uchwytem Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów
- Wysokiej jakości wiertła z chwytem sześciokątnym do drewna miękkiego, twardego i powlekanych płyt warstwowych
- Zestaw w wytrzymałym etui tekstylnym

Kompaktowy zestaw 41 najważniejszych narzędzi wkrętakowych do drewna; solidny klucz z grzechotką do końcówek wkrętakowych Zyklop Mini z przedłużaczem i adapterem do kluczy nasadowych; 8 kluczy nasadowych do mocowania manualnego i maszynowego rozm. 5,5-13; 1 rękojeść 816 RA z funkcją grzechotki, drobną podziałką i niewielkim kątem pracy, przełącznikiem zmiany kierunku pracy (pravo-lewo z blokadą w środkowym położeniu), maksymalnym momentem obrotowym 50 Nm oraz gniazdem do grotów i końcówek wkrętakowych z systemem Rapidaptor; 1 uchwyt uniwersalny do grotów i końcówek wkrętakowych; 6 grotów o dł. 25mm; 16 końcówek wkrętakowych o dł. 89 mm; 5 wiertel krętych do drewna o średnicy 3-8 mm; 1 chwytak do pewnego przytrzymywania wkrętów; 1 jednobiegunowy tester fazy 247; etui tekstylne odznaczające się dużą wytrzymałością i trwałością; możliwość ustawienia w pozycji pionowej, co zapewnia lepszą przejrzystość podczas przechowywania na regale; tkanina tekstylna na stronie zewnętrznej chroni powierzchnie narażone na zarysowania; niewielkie rozmiary i waga ułatwiają zastosowanie mobilne.

### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



### Specjalne zestawy



Specjalne zestawy Kraftform Kompakt - kompaktowe, lecz niezwykle wszechstronne: do zastosowań w instalacjach sanitarnych, elektrycznych a także do drewna lub metalu.

### Kraftform Kompakt H 1 do drewna



Kompaktowy zestaw 41 najważniejszych narzędzi wkrętakowych do drewna.

### 816 RA Wkrętak z grzechotką



Wkrętak z grzechotką, mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami i niewielkim kątem pracy, przełącznik zmiany kierunku pracy (prawo, zablokowany, lewo), przenoszenie momentów obrotowych do 50 Nm; uchwyt sześciokątny 1/4" z systemem Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów i końcówek, z magnesem, do sześciokątnych grotów 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3, a także grotów i końcówek z serii Wera 1 i 4

### System rękojeści i wymiennych trzpieni



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Grzechotki Zyklop Mini



Grzechotka w wersji mini do pracy w trudno dostępnych miejscach.

### Zestaw wiertel krętych do drewna



Zestaw wiertel krętych do drewna

- Chwył 1/4"
- przeznaczony do uchwytów zgodnie z DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
- Trzon sześciokątny zapewniający bardzo dobre przenoszenie momentu obrotowego
- HSS = stal szybko tnąca
- Materiał o wysokiej elastyczności gwarantujący dużą trwałość
- Precyzyjny ruch obrotowy narzędzia
- Twardość uzyskana przez ulepszenie cieplne zapewnia długą żywotność

### Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

### Etui tekstylne



Nowatorskie etui tekstylne zapewnia niespotykaną do tej pory mobilność i oszczędność miejsca. Stosowane dotychczas skrzynki na narzędzia, które trzeba było przenosić przynajmniej jedną ręką, zostały zastąpione przez kompaktowe etui. Dodatkowo mniejsza waga sprawia, że transport jest bardziej komfortowy niż kiedykolwiek. Etui nie uszkadza delikatnych powierzchni i jest przy tym niezwykle wytrzymałe. Nawet upadek z wysokości nie jest w stanie uszkodzić tekstylnego etui i przechowywanych w nim narzędzi.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt H 1 do drewna, 41 części

### Kraftform Kompakt do zastosowań specjalnych

#### Zawartość zestawu:

##### 816 RA Wkrętak z grzechotką, 1/4" x 142 mm



05051461001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 142 mm



1) Artykuł wycofany. Nowa wersja produktu dostępna od 01.06.2025 r.

##### 8001 A Klucz z grzechotką 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



##### 870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm



05136000001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 25 mm



1) Z ustalaczem kulkowym; do kluczy nasadowych do mocowania ręcznego

##### 8794 SA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, krótki, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm



#### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_h1_holz.html)


Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# Kraftform Kompakt H 1 do drewna, 41 części

## Kraftform Kompakt do zastosowań specjalnych


### 8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 5.5 x 23 mm

	05003504001	1x	5.5 x 23 mm
	05003505001	1x	6 x 23 mm
	05003506001	1x	7 x 23 mm
	05003507001	1x	8 x 23 mm
	05003509001	1x	10 x 23 mm
	05003511001	1x	12 x 23 mm
	05003512001	1x	13 x 23 mm

### 893/4/1 K Uchwyt uniwersalny, 1/4" x 50 mm

	05134480001	1x	1/4" x 50 mm
---	-------------	----	--------------

### 851/4 Z, PH 1 x 89 mm

	05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
	05059795001 <sup>1)</sup>	1x	PH 3 x 89 mm


1) Trzpień sześciokątny

### 855/4 Z, PZ 1 x 89 mm


	05060029001	1x	PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x	PZ 2 x 89 mm
	05060043001 <sup>1)</sup>	1x	PZ 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny


### 855/1 Z, PZ 1 x 25 mm

	05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
	05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm


### 867/4 Z TORX® B0 z otworem, TX 10 x 89 mm

	05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x	TX 30 x 89 mm

### 867/1 TORX®, TX 20 x 25 mm


	05066487001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066488001	1x	TX 25 x 25 mm

### 840/4 Z, 3 x 89 mm

	05059630001	1x	3 x 89 mm
	05059631001	1x	4 x 89 mm
	05059632001	1x	5 x 89 mm
	05059633001 <sup>1)</sup>	1x	6 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

### 800/4 Z, 1 x 5.5 x 89 mm

	05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm
---	-------------	----	-----------------

#### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt H 1 do drewna, 41 części

### Kraftform Kompakt do zastosowań specjalnych



#### 800/1 Z, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001 1x 1 x 5.5 x 25 mm



#### 849 HSS Wiertło z chwytem sześciokątnym do drewna, 3 x 70 mm



05104600001 1x 3 x 70 mm  
05104601001 1x 4 x 74 mm  
05104602001 1x 5 x 85 mm  
05104603001 1x 6 x 95 mm  
05104604001 1x 8 x 110 mm



#### 247 Jednobiegunowy tester fazy, 0.5 x 3 x 70 mm



05005655001<sup>1)</sup> 1x 0.5 x 3 x 70 mm



1) Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

#### 1441 SB Chwytnak do wkrętów z funkcją przytrzymywania do wkrętaków, końcówek wkrętakowych i kluczy trzpieniowych, 4.5-6 x 41 mm

05073681001 1x 4.5-6 x 41 mm



Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de