Wkrętaki do pobijania + dwustronny klucz płaski Joker. Limitowany zestaw specjalny Set 2, 6 części



EAN:	4013288238696	**Wymiar:**	285x210x55 mm
Numer części:	05136079001	**Waga:**	853 g
Numer artykułu:	932/918/5/Joker 6002	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Genialne połączenie: najbardziej wytrzymały wkrętak Wera i wyjątkowy klucz płaski Joker
- Ogranicznik znajdujący się w szczękach zapobiega zsuwaniu się klucza z łba śruby lub nakrętki
- Praktyczna funkcja przytrzymywania nakrętek i śrub dzięki specjalnej metalowej płytce umieszczonej w obu szczękach dwustronnego klucza płaskiego Joker 6002
- Klucz płaski dwustronny Joker 6002 charakteryzuje się niewielkim kątem pracy wynoszącym zaledwie 30°, co przyspiesza wykonywanie prac
- 5 wkrętaków do pobijania (do śrub z rowkiem i gniazdem krzyżowym Pozidriv) do dokręcania, pobijania i podważania
- Przelotowy trzpień wkrętaka (sześciokątny) wykonany z wysokiej jakości materiału stosowanego do produkcji bitów
- Nasadka do pobijania na końcu rękojeści jest połączona z trzpieniem, co zapewnia bezstratne przenoszenie siły również podczas uderzeń młotkiem
- Bezstratne przenoszenie siły również podczas uderzeń młotkiem.

5-częściowy zestaw wkrętaków do pobijania (do śrub z rowkiem i gniazdem krzyżowym Pozidriv) oraz 1 dwustronny klucz płaski Joker 6002 (rozmiary 8 i 10). Genialne połączenie: najbardziej wytrzymały wkrętak Wera i wyjątkowy klucz płaski Joker. Niezastąpiony pomocnik w każdej torbie narzędziowej. Wkrętak do pobijania, dokręcania, podważania i odkręcania zablokowanych śrub. Dzięki zintegrowanemu z trzpieniem profilowi sześciokątnemu do wspomagania kluczem, przy użyciu dołączonego do zestawu dwustronnego klucza płaskiego Joker 6002 można przenosić wyższe momenty obrotowe. Przelotowy trzpień sześciokątny z wysokiej jakości materiału używanego do produkcji bitów pozwala na bezstratne przenoszenie siły nawet podczas pobijania oraz zmniejsza ryzyko odprysków i złamania trzpienia. Zestaw uzupełnia stojak do przechowywania wkrętaków.

Link
https://www.wera.de/pl/05136079001

Wera - 932/918/5/Joker 6002
05136079001 - 4013288238696

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Profil sześciokątny do wspomagania kluczem pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

Zintegrowana nakładka do pobijania



Zintegrowana nakładka do pobijania zwiększa żywotność i ogranicza niebezpieczeństwo zranienia odłamkami. Niezależnie od tego należy zawsze stosować okulary ochronne.

Przelotowy trzpień



Przelotowy, sześciokątny trzpień wykonany z wysokiej jakości stali stosowanej do produkcji bitów, zapewniający bezstratne przenoszenie siły również podczas uderzeń młotkiem. Hartowany materiał o wysokiej ciągliwości zapobiega odpryskiwaniu i pękaniu trzpienia.

Profil sześciokątny do wspomagania kluczem



Zintegrowany z trzpieniem profil sześciokątny do wspomagania kluczem umożliwia przenoszenie wyższych momentów obrotowych przy użyciu dołączonego do zestawu klucza dwustronnego Joker 6002.

Z funkcją przytrzymywania



Funkcja przytrzymywania klucza Joker pozwala na bezpieczne przenoszenie nakrętek i śrub bezpośrednio na miejsce montażu, umożliwiając ich szybkie i pewne wkręcenie. W ten sposób skutecznie eliminowane jest ryzyko upuszczenia śruby i nakrętki oraz konieczność ich czasochłonnego szukania.

Ogranicznik zapobiega możliwości ześlizgnięcia się



Ciągłe przekładanie klucza, ponowne ustawianie go na śrubie, dozowanie siły, aby uniknąć ześlizgnięcia i ryzyka urazu? To już przeszłość. Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza Joker z łba śruby. Dzięki temu praca jest znacznie łatwiejsza. Co więcej, podczas dokręcania można przenosić znacznie większy moment obrotowy.

Geometria podwójnego sześciokąta zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się



Podwójny profil sześciokątny klucza Joker zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką. Wymienna, hartowana płytka metalowa przymocowana do szczęki klucza Joker wgryza się swoimi bardzo twardymi ząbkami w łeb śruby. Oba rozwiązania zapobiegają ześlizgiwaniu się klucza nawet przy wysokich momentach obrotowych.

Końcówka Wera Black Point



Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda śruby.

Link
https://www.wera.de/pl/05136079001

Wera - 932/918/5/Joker 6002
05136079001 - 4013288238696

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętaki do pobijania + dwustronny klucz płaski Joker. Limitowany zestaw specjalny Set 2, 6 części

Zawartość zestawu:

918 SPZ Wkrętak krzyżowy Pozidriv, PZ 1 x 80 mm



05017050001	1x	PZ 1 x 80 mm
05017052001	1x	PZ 2 x 100 mm

932 A Wkrętak płaski, 0.8 x 4.5 x 90 mm



05018262001	1x	0.8 x 4.5 x 90 mm
05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm

Klucz płaski dwustronny Joker 6002, 8 x 10 x 141 mm



05020259001	1x	8 x 10 x 141 mm

Wieszak do wkrętaków Kraftform, 190 x 50 mm



05134001001	1x	190 x 50 mm

Link
https://www.wera.de/pl/05136079001

Wera - 932/918/5/Joker 6002
05136079001 - 4013288238696

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de