

Wkładka piankowa 9710 z wkrętakami, Set 1, 18 części

Kraftform Plus – seria 900



EAN: 4013288225122

Wymiar: 405x360x60 mm

Numer części: 05150101001

Waga: 1966 g


Numer artykułu: 9710

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
- Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami
- 2 wkrętaki do pobijania, wkręcania, kucia i odkręcania mocno osadzonych śrub i wkrętów
- 8 wkrętaków Kraftform Plus z twardymi strefami zapewniającymi wysoką prędkość pracy i miękkimi strefami umożliwiającymi przenoszenie wysokich momentów obrotowych
- 2 wkrętaki Kraftform Plus VDE z izolowanymi trzpieniami do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1000 V

Trwała wkładka piankowa; dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel; wyposażona w 16 wkrętaków Wera Kraftform (warsztatowe, VDE, wkrętaki do pobijania, wkrętaki Micro) oraz 2 chwytaki do wkrętów.



Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_9710.html

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH


Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Bezpieczne przechowywanie i szybki przegląd zawartości



Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłane rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

Dwukolorowa wkładka piankowa



Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

Seria 900 – wkrętaki do pobijania



Jeśli nie chcesz ograniczać się tylko do montażu wkrętów, rozwiązaniem jest użycie wkrętaka do pobijania. Zaprojektowany do dokręcania, pobijania, kucia i luzowania zakleszczonych wkrętów oraz opasek zaciskowych węży. Wbudowany kołpak do pobijania zwiększa żywotność i ogranicza niebezpieczeństwo zranienia odłamkami. Przelotowy, sześciokątny trzpień wykonany z wysokiej jakości materiału pozwala na bezstratne przenoszenie energii podczas pobijania. Ulepszony cieplnie materiał o dużej elastyczności zapobiega odpryskom lub pękaniu trzpienia. Sześciokątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

Lasertip



Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Wera Lasertip "wgrzyza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Do wkrętów z wgłębieniem o następujących profilach: z rowkiem, Phillips, Pozidriv.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_9710.html

Wera - 9710
05150101001 - 4013288225122

Kompaktowa konstrukcja




Dzięki kompaktowej konstrukcji rękojeści i krótkiemu trzpieniowi wkrętaki Kraftform Stubby nadają się szczególnie do pracy w wąskich przestrzeniach.

Rękojeść Kraftform Micro




Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

Strefa przenoszenia siły



Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda wkrętu.

Strefa precyzji



Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_9710.html

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de



Wkładka piankowa 9710 z wkrętakami, Set 1, 18 części

Kraftform Plus – seria 900





Zawartość zestawu:


932 A Wkrętak płaski, 1 x 5.5 x 100 mm

	05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
	05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm

350 PH Wkrętak krzyżowy Phillips, PH 1 x 80 mm



	05008710001	1x	PH 1 x 80 mm
	05008720001	1x	PH 2 x 100 mm
	05008735001	1x	PH 3 x 150 mm

Wkrętak krzyżowy krótki Stubby "gaźnikowiec" 350 PH, PH 2 x 25 mm



	05008851001	1x	PH 2 x 25 mm
---	-------------	----	--------------




355 PZ Wkrętak krzyżowy Pozidriv, PZ 1 x 80 mm

	05009310001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05009315001	1x	PZ 2 x 100 mm

335 Wkrętak płaski, 0.8 x 4 x 100 mm


	05110004001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05110007001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

334 Wkrętak płaski, 1.2 x 6.5 x 150 mm

	05110010001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm
---	-------------	----	--------------------



Wkrętak krótki Stubby "gaźnikowiec" 335, 1 x 5.5 x 24.5 mm

	05008842001	1x	1 x 5.5 x 24.5 mm
---	-------------	----	-------------------




2050 PH Wkrętak krzyżowy Phillips, precyzyjny, PH 0 x 40 mm

	05118026001 ¹⁾	1x	PH 0 x 40 mm
---	---------------------------	----	--------------





1) Rozmiar 0 wg JClS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany

2035 Wkrętak płaski, precyzyjny, 0.40 x 2.5 x 80 mm

	05118008001	1x	0.40 x 2.5 x 80 mm
---	-------------	----	--------------------



160 i VDE Wkrętak płaski, izolowany, 0.4 x 2.5 x 80 mm

	05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
	05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm

1) Bez końcówki Lasertip

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_9710.html

Wera - 9710
05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1441 SB Chwytnak do wkrętów z funkcją przytrzymywania do wkrętaków, końcówek wkrętakowych i kluczy trzpieniowych, 4.5-6 x 41 mm

05073681001 1x 4.5-6 x 41 mm



1442 Chwytnak do wkrętów z funkcją przytrzymującą do wkrętaków, końcówek wkrętakowych i kluczy trzpieniowych, 6.0-8.5 x 41 mm


1x 6.0-8.5 x 41 mm



Wkładka piankowa 9810 z wkrętakami Set 1, pusta, 344 x 30 x 392 mm

05137310001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.



Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_9710.html

Wera - 9710

05150101001 - 4013288225122

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de