




EAN: 4013288225283

Numer części: 05150103001

Numer artykułu: 9712

Wymiar: 405x360x60 mm

Waga: 1707 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
- Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
- Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami
- 6 wkrętaków Kraftform Plus z twardymi strefami zapewniającymi wysoką prędkość pracy i miękkimi strefami umożliwiającymi przenoszenie wysokich momentów obrotowych
- 4 wkrętaki Micro z obrotowym kołpakiem do szybkiego pokręcania
- 4 wkrętaki z rękojeścią poprzeczną do przenoszenia wyjątkowo wysokich momentów dokręcania i luzowania

Trwała wkładka piankowa; dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel; wyposażona w 14 wkrętaków Wera TORX® (warsztatowe, mikro i z rękojeścią poprzeczną) z funkcją przytrzymania do śrub i wkrętów TORX®.



Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_9712.html

Wera - 9712

05150103001 - 4013288225283


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Bezpieczne przechowywanie i szybki przegląd zawartości




Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłowe rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

Dwukolorowa wkładka piankowa




Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

Z funkcją przytrzymywania wkrętów z gniazdem TORX®



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometryczny profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Koncówka Wera Black Point



Koncówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda śruby.

Ergonomiczny kształt



Dzięki ergonomicznemu kształtowi rękojeść poprzeczna szczelnie wypełnia całą dłoń, a palce znajdują pewne oparcie na jej miękkich, zaokrąglonych zagłębieniach. Cała dłoń ma kontakt z rękojeścią, dzięki czemu nie występują straty siły tarcia pomiędzy dłonią a rękojeścią.

Dodatkowe ramię




Dodatkowe krótkie ramię z boku rękojeści umożliwia przenoszenie bardzo wysokich momentów obrotowych przy użyciu długiego ramienia jako dźwigni.

Wkrętak Kraftform Micro



Wkrętaki Kraftform Micro ze strefami przenoszenia siły, szybkiego pokręcania i precyzji doskonale spełniają wymagania dotyczące precyzyjnego wykonywania połączeń śrubowych. Płynna praca kołpaka, na którym można oprzeć dłoń, stanowi doskonałe uzupełnienie zalet wkrętaka.

Strefa precyzji



Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

Zawartość zestawu:

367 TORX® HF Wkrętak z funkcją przytrzymywania, TX 8 x 60 mm



05028048001	1x	TX 8 x 60 mm
05028049001	1x	TX 9 x 60 mm
05028050001	1x	TX 10 x 80 mm
05028051001	1x	TX 15 x 80 mm
05028052001	1x	TX 20 x 100 mm
05028053001	1x	TX 25 x 100 mm

2067 Wkrętak TORX® HF z funkcją przytrzymywania precyzyjny, TX 4 x 40 mm



05118180001	1x	TX 4 x 40 mm
05118181001	1x	TX 5 x 40 mm
05118182001	1x	TX 6 x 40 mm
05118183001	1x	TX 7 x 60 mm

Wkrętak z rękojeścią poprzeczną z funkcją przytrzymywania 467 TORX® HF, TX 20 x 100 mm




05023373001	1x	TX 20 x 100 mm
05023375001	1x	TX 25 x 100 mm
05023378001	1x	TX 30 x 200 mm
05023379001	1x	TX 40 x 200 mm

Wkładka piankowa 9812 z wkrętakami do śrub i wkrętów TORX® z funkcją przytrzymywania, Set 1, pusta, 344 x 30 mm x 392 mm

05137312001 ¹⁾	1x	344 x 30 mm x 392 mm
---------------------------	----	----------------------

1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.



Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_9712.html

Wera - 9712
05150103001 - 4013288225283

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de