




EAN: 4013288225290

Numer części: 05150104001

Numer artykułu: 9713

Wymiar: 405x360x60 mm


Waga: 1961 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
- Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami
- 4 wkrętaki Kraftform Plus z twardymi strefami zapewniającymi dużą szybkość pracy i miękkimi strefami chwytu umożliwiającymi przenoszenie wysokich momentów obrotowych
- 3 wkrętaki Micro z obrotowym kołpakiem do szybkiego pokręcania
- 5 wkrętałów z rękojeścią poprzeczną do przenoszenia dużych momentów dokręcania i luzowania, z funkcją przytrzymywania, do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym

Wytrzymała wkładka piankowa; dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel; wyposażona w 10 wkrętałów Wera (warsztatowe, mikro i z rękojeścią poprzeczną) do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym oraz 2 wkrętaki Wera z drążonym trzpieniem do śrub z łbem sześciokątnym.




Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_9713.html

Wera - 9713
05150104001 - 4013288225290


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bezpieczne przechowywanie i szybki przegląd zawartości




Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłowe rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

Dwukolorowa wkładka piankowa



Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

Końcówka Wera Black Point



Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda śruby.

Wkrętak z rękojeścią poprzeczną z funkcją przytrzymywania do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym




Mocowanie śruby z gniazdem sześciokątnym na kluczu trzpieniowym zapewnia sprężynująca kulka. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w trudno dostępnych miejscach, gdy nie można użyć drugiej ręki do przytrzymania śruby.

Dodatkowe ramię



Dodatkowe krótkie ramię z boku rękojeści umożliwia przenoszenie bardzo wysokich momentów obrotowych przy użyciu długiego ramienia jako dźwigni.

Przenoszenie wysokich wartości momentu obrotowego




Sposób trzymania, w którym oś trzpienia stanowi przedłużenie przedramienia, umożliwia przenoszenie wyjątkowo wysokich wartości momentu obrotowego.

Wkrętak nasadowy z drążonym trzpieniem



Wkrętaki z drążonym trzpieniem stosowane są do prętów gwintowanych, które chowają się w drążonym trzpieniu wkrętaka i umożliwiają przykręcenie nakrętki.

Wkrętak Kraftform Micro



Wkrętaki Kraftform Micro ze strefami przenoszenia siły, szybkiego pokręcania i precyzji doskonale spełniają wymagania dotyczące precyzyjnego wykonywania połączeń śrubowych. Płynna praca kołpaka, na którym można oprzeć dłoń, stanowi doskonałe uzupełnienie zalet wkrętaka.

Wkładka piankowa 9713 z wkrętakami do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym, Set 1, 12 części
Kraftform – seria 300



Zawartość zestawu:

354 Wkrętak sześciokątny Hex-Plus, 3 x 75 mm



05023110001	1x	3 x 75 mm
05023115001	1x	4 x 75 mm

2054 Wkrętak sześciokątny Hex-Plus, precyzyjny, 1.5 x 60 mm



05118066001	1x	1.5 x 60 mm
05118068001	1x	2 x 60 mm
05118070001	1x	2.5 x 60 mm

Wkrętak sześciokątny Hex-Plus z rękojeścią poprzeczną i funkcją przytrzymywania 454 HF, 4 x 100 mm




05023338001	1x	4 x 100 mm
05023342001	1x	5 x 100 mm
05023347001	1x	6 x 150 mm
05023353001	1x	8 x 200 mm
05023355001	1x	10 x 200 mm

395 HO Wkrętak nasadowy z drążonym trzpieniem, 10 x 90 mm



05029465001	1x	10 x 90 mm
05029466001	1x	13 x 90 mm

Wkładka piankowa 9813 z wkrętakami do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym, Set 1, pusta, 344 x 30 x 392 mm



05137313001 ¹⁾	1x	344 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_9713.html

Wera - 9713

05150104001 - 4013288225290

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de