

# Wkładka piankowa 9715 zestaw wkrętek Kraftform Micro, Set 1, 24 części



## Wkładki piankowe z narzędziami



**EAN:** 4013288232557

**Numer części:** 05150106001

**Numer artykułu:** 9715

**Wymiar:** 405x355x60 mm

**Waga:** 1417 g

**Kraj pochodzenia:** CZ

**Numer taryfy celnej:** 82054000

- Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Wkrętak Kraftform Micro
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z zabezpieczeniem przed staczaniem i obrotowym kołpakiem umożliwiającym szybkie pokręcanie
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda śruby
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru
- Szerokość x wysokość x głębokość: bez narzędzi 344 x 30 x 392 mm, z narzędziami 344 x 38 x 392 mm

Wytrzymała wkładka piankowa; dwukolorowa ułatwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; odpowiednia do wózka warsztatowego Tool Rebel. Wyposażona w 24 wkrętaki Kraftform Micro.



### Link

[https://products.wera.de/pl/new\\_products\\_autumn\\_2024\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_foam\\_inserts\\_with\\_tools\\_9715.html](https://products.wera.de/pl/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9715.html)

Wera - 9715

05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


## Wkładki piankowe z narzędziami

### Bezpieczne przechowywanie i szybki przegląd zawartości



Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłowe rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

### Dwukolorowa wkładka piankowa



Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

### Rękojeść Kraftform Micro




Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

### Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne




Wkrętak Kraftform Micro wyposażony jest w trzy strefy rozmieszczone w przemyślany sposób. Obrotowy kołpak, oferujący podparcie dla dłoni, stanowi idealne uzupełnienie zalet wkrętaka.

### Strefa precyzji



Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

### Strefa przenoszenia siły




Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wysiłgnięcia się wkrętaka z gniazda śruby.

### Końcówka Wera Black Point



Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda śruby.

### System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem Take it easy ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

### Link

[https://products.wera.de/pl/new\\_products\\_autumn\\_2024\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_foam\\_inserts\\_with\\_tools\\_9715.html](https://products.wera.de/pl/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9715.html)

Wera - 9715

05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Wkładki piankowe z narzędziami


Zawartość zestawu:

**2050 PH Wkrętak krzyżowy Phillips, precyzyjny, PH 000 x 40 mm**


	05345290001 <sup>1),2)</sup>	1x PH 000 x 40 mm
	05118019001 <sup>1),2)</sup>	1x PH 00 x 40 mm
	05118026001 <sup>3)</sup>	1x PH 0 x 40 mm

1) Zoptymalizowany do azjatyckiej wersji śrub z gniazdem krzyżowym Phillips  
 2) Ostrze od strony końcówki roboczej na długości 10 mm wykonane w rozmiarze nominalnym  
 3) Rozmiar 0 wg JClS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany

**2067 Wkrętak TORX® HF z funkcją przytrzymywania precyzyjny, TX 5 x 40 mm**


	05118181001	1x TX 5 x 40 mm
	05118182001	1x TX 6 x 40 mm
	05118183001	1x TX 7 x 60 mm
	05118184001	1x TX 8 x 60 mm
	05118186001	1x TX 10 x 60 mm

**2067 Wkrętak IPR TORX PLUS®, precyzyjny, 1 IPR x 40 mm**


	05030160001 <sup>1)</sup>	1x 1 IPR x 40 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------

1) Bez otworu


**2072 Wkrętak Microstix®, precyzyjny, m x 40 mm**

	05118145001	1x m x 40 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------


**2054 Wkrętak sześciokątny Hex-Plus, precyzyjny, 0.7 x 40 mm**

	05118060001	1x 0.7 x 40 mm
	05118062001	1x 0.9 x 40 mm
	05118064001	1x 1.3 x 40 mm
	05118066001	1x 1.5 x 60 mm
	05118068001	1x 2 x 60 mm


**2035 Wkrętak płaski, precyzyjny, 0.23 x 1.5 x 40 mm**

	05118002001	1x 0.23 x 1.5 x 40 mm
	05117997001	1x 0.35 x 2.5 x 40 mm
	05118004001	1x 0.30 x 1.8 x 60 mm
	05118006001	1x 0.40 x 2 x 60 mm
	05118008001	1x 0.40 x 2.5 x 80 mm
	05118010001	1x 0.50 x 3 x 80 mm

**2069 Wkrętak nasadowy, precyzyjny, 4 x 60 mm**

	05118120001	1x 4 x 60 mm
	05118126001	1x 5.5 x 60 mm

**1429 Chwytek elementów elektronicznych, 1 x 3.5 x 50 mm**

	05027456001	1x 1 x 3.5 x 50 mm
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------

Link

[https://products.wera.de/pl/new\\_products\\_autumn\\_2024\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_foam\\_inserts\\_with\\_tools\\_9715.html](https://products.wera.de/pl/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9715.html)

Wera - 9715  
 05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Wkładka piankowa 9715 zestaw wkrętaków Kraftform Micro, Set 1, 24 części

Wkładki piankowe z narzędziami



Link

[https://products.wera.de/pl/new\\_products\\_autumn\\_2024\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_foam\\_inserts\\_with\\_tools\\_9715.html](https://products.wera.de/pl/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9715.html)

Wera - 9715

05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Wkładki piankowe z narzędziami


Zawartość zestawu:

**2050 PH Wkrętak krzyżowy Phillips, precyzyjny, PH 000 x 40 mm**


	05345290001 <sup>1),2)</sup>	1x PH 000 x 40 mm
	05118019001 <sup>1),2)</sup>	1x PH 00 x 40 mm
	05118026001 <sup>3)</sup>	1x PH 0 x 40 mm

1) Zoptymalizowany do azjatyckiej wersji śrub z gniazdem krzyżowym Phillips  
 2) Ostrze od strony końcówki roboczej na długości 10 mm wykonane w rozmiarze nominalnym  
 3) Rozmiar 0 wg JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany

**2067 Wkrętak TORX® HF z funkcją przytrzymywania precyzyjny, TX 5 x 40 mm**


	05118181001	1x TX 5 x 40 mm
	05118182001	1x TX 6 x 40 mm
	05118183001	1x TX 7 x 60 mm
	05118184001	1x TX 8 x 60 mm
	05118186001	1x TX 10 x 60 mm

**2067 Wkrętak IPR TORX PLUS®, precyzyjny, 1 IPR x 40 mm**


	05030160001 <sup>1)</sup>	1x 1 IPR x 40 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------

1) Bez otworu


**2072 Wkrętak Microstix®, precyzyjny, m x 40 mm**

	05118145001	1x m x 40 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------


**2054 Wkrętak sześciokątny Hex-Plus, precyzyjny, 0.7 x 40 mm**

	05118060001	1x 0.7 x 40 mm
	05118062001	1x 0.9 x 40 mm
	05118064001	1x 1.3 x 40 mm
	05118066001	1x 1.5 x 60 mm
	05118068001	1x 2 x 60 mm


**2035 Wkrętak płaski, precyzyjny, 0.23 x 1.5 x 40 mm**

	05118002001	1x 0.23 x 1.5 x 40 mm
	05117997001	1x 0.35 x 2.5 x 40 mm
	05118004001	1x 0.30 x 1.8 x 60 mm
	05118006001	1x 0.40 x 2 x 60 mm
	05118008001	1x 0.40 x 2.5 x 80 mm
	05118010001	1x 0.50 x 3 x 80 mm

**2069 Wkrętak nasadowy, precyzyjny, 4 x 60 mm**

	05118120001	1x 4 x 60 mm
	05118126001	1x 5.5 x 60 mm

**1429 Chwytnik elementów elektronicznych, 1 x 3.5 x 50 mm**

	05027456001	1x 1 x 3.5 x 50 mm
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------

**Wkładka piankowa 9815 wkrętaki Kraftform Micro Set 1, bez narzędzi, 344 x 30 x 392 mm**

	05137315001 <sup>1)</sup>	1x 344 x 30 x 392 mm
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------

1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.

Link

[https://products.wera.de/pl/new\\_products\\_autumn\\_2024\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_foam\\_inserts\\_with\\_tools\\_9715.html](https://products.wera.de/pl/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9715.html)

Wera - 9715  
 05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Wkładka piankowa 9715 zestaw wkrętek Kraftform Micro, Set 1, 24 części

Wkładki piankowe z narzędziami



Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.

### Link

[https://products.wera.de/pl/new\\_products\\_autumn\\_2024\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_foam\\_inserts\\_with\\_tools\\_9715.html](https://products.wera.de/pl/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9715.html)

Wera - 9715

05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)