



EAN: 4013288225139
Numer części: 05150110001
Numer artykułu: 9720

Wymiar: 405x185x55 mm
Waga: 1241 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82041100

- Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
- Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami
- Grzechotka Zyklop Speed łączy 5 rodzajów grzechotek w jednej
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Ruchoma główka grzechotki, wyzwolenie za pomocą przycisku i przełącznik zmiany kierunku pracy

Wytrzymała wkładka piankowa; dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel; wyposażona w grzechotkę Wera Zyklop Speed 1/4" i zestaw 36 akcesoriów.



Link


https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_9720.html

Wera - 9720
05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"

Bezpieczne przechowywanie i szybki przegląd zawartości



Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłowe rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

Dwukolorowa wkładka piankowa



Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

Specjalista od szybkiego montażu



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Symetryczna konstrukcja rękojści Kraftform i tulejka obrotowa wspomagają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Ruchoma główka grzechotki



Główkę grzechotki można swobodnie obracać i blokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Bezproblemowa praca nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach. Możliwość ustawienia w pozycjach 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka ześlizgnięcia się główki grzechotki.

Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "prawo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z ruchomą główką 3. Grzechotka kątowna 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

Klucze nasadowe z grotami do śrub TORX®, z funkcją przytrzymywania



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Klucze nasadowe z grotami do śrub z gniazdem sześciokątnym, z funkcją przytrzymywania



Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą umieszczonej na grotcie kulki zamocowanej na sprężynie. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_9720.html

Wera - 9720
05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"

Zawartość zestawu:

8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm
 05003500001 1x 1/4" x 152 mm



8794 LA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, długi, 1/4", 1/4" x 150 mm
 05003526001 1x 1/4" x 150 mm



8794 SA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, krótki, 1/4", 1/4" x 75 mm
 05003525001 1x 1/4" x 75 mm



8795 A Przegub Cardana Zyklop, 1/4", 1/4" x 35.5 mm
 05003528001 1x 1/4" x 35.5 mm



8794 A Przedłużacz Wobble Zyklop, 1/4", 1/4" x 56 mm
 05003527001 1x 1/4" x 56 mm



8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 4 x 23 mm



05003501001	1x	4 x 23 mm
05003502001	1x	4.5 x 23 mm
05003503001	1x	5 x 23 mm
05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003508001	1x	9 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003510001	1x	11 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm
05003513001	1x	14 x 23 mm
05003499001	1x	15 x 23 mm

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_9720.html

Wera - 9720
 05150110001 - 4013288225139

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de