



EAN: 4013288225337

Numer części: 05150122001

Numer artykułu: 9732

Wymiar: 405x185x55 mm

Waga: 1675 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041100

- Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
- Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami
- Nastawny klucz Joker 6004 obejmuje wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania
- Automatyczne i bezstopniowe chwytywanie śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych
- Mechanizm dźwigniowy podczas chwytania zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniom

Trwała wkładka piankowa; dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel; wyposażona w 5 samonastawnych kluczy płaskich Wera 6004 Joker.

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6004_joker_self-setting_adjustable_spanner_9732.html


Wera - 9732

05150122001 - 4013288225337

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6004 Joker Samonastawny klucz płaski, regulowany klucz płaski

Bezpieczne przechowywanie i szybki przegląd zawartości



Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłowe rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

Dwukolorowa wkładka piankowa




Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

Joker 6004: automatyczna i bezstopniowa samoczynna regulacja



Klucz płaski Joker 6004 pokrywa wszystkie wymiary w danym obszarze zastosowania dzięki automatycznie i bezstopniowo zaciskającym się szczękom prowadzonym równolegle. Klucz samoczynnie dopasowuje się do wymaganego rozmiaru przy mocowaniu na nakrętce lub śrubie bez potrzeby regulacji.

Joker 6004: nie uszkadza śrub




Gładkie, równoległe szczęki klucza Joker 6004 zapobiegają zaokrągleniu łba śruby lub nakrętki pod wpływem nacisku powierzchniowego, co może mieć miejsce, gdy siła jest przenoszona przez naroża.

Joker 6004: mechanizm zapadkowy zapewniający szybką pracę



Funkcja grzechotki w szczęcie zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania.

Joker 6004: niewielki kąt pracy



Dzięki pryzmom w szczęcie kąt pracy wynosi zaledwie 30°.

Link
https://products.wera.de/pl/joker_6004_joker_self-setting_adjustable_spanner_9732.html

Wera - 9732
05150122001 - 4013288225337

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkładka piankowa 9732 zestaw kluczy Joker 6004, Set 1, 5 części

6004 Joker Samonastawny klucz płaski, regulowany klucz płaski



Zawartość zestawu:

Samonastawny klucz płaski 6004 Joker XS, 7-10 x 1/4-3/8" x 117 mm

05020099001

1x 7-10 x 1/4-3/8" x 117 mm



Samonastawny klucz płaski 6004 Joker S, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

05020100001

1x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm



Samonastawny klucz płaski 6004 Joker M, 13-16 x 1/2-5/8" x 188 mm

05020103001

1x 13-16 x 1/2-5/8" x 188 mm



Samonastawny klucz płaski 6004 Joker L, 16-19 x 224 mm

05020101001

1x 16-19 x 224 mm



Samonastawny klucz płaski 6004 Joker XL, 19-24 x 3/4-15/16" x 256 mm

05020104001

1x 19-24 x 3/4-15/16" x 256 mm




Wkładka piankowa 9832 6004 Joker, Set 1, pusta, 172 x 30 x 392 mm

05137332001¹⁾

1x 172 x 30 x 392 mm

1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.



Link

https://products.wera.de/pl/joker_6004_joker_self-setting_adjustable_spanner_9732.html

Wera - 9732

05150122001 - 4013288225337

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de