

6001 Joker Switch Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy



EAN: 4013288232496

Numer części: 05150123001

Numer artykułu: 9733

Wymiar: 405x185x55 mm

Waga: 2159 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041100

- Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Klucz płasko-oczkowy dwustronny 6001 Joker Switch
- Grzechotka odsadzona o 15°
- Z praktyczną funkcją przytrzymywania dzięki metalowej płytce umieszczonej w szczękach
- Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się
- Z drobną podziałką i wytrzymałym elementem blokującym
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Wytrzymała wkładka piankowa; dwukolorowa ułatwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; odpowiednia do wózka warsztatowego Tool Rebel. Wyposażona w 11 dwustronnych kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 6001 Joker Switch.

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_9733.html


Wera - 9733

05150123001 - 4013288232496




6001 Joker Switch Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy

Bezpieczne przechowywanie i szybki przegląd zawartości



Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłowe rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

Dwukolorowa wkładka piankowa



Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

Joker Switch



Kierunek pracy grzechotki z drobną podziałką można łatwo zmieniać za pomocą przełącznika.

Grzechotka drobnozębna



Grzechotka w kluczu oczkowym posiada drobną podziałkę z 80 zębami, zapewniając maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach.

Wygięty klucz oczkowy



Część oczkowa klucza jest wygięta względem osi narzędzia pod kątem 15°, aby ułatwić dosuwanie klucza w trudno dostępnych miejscach.

Funkcją przytrzymywania




Funkcja przytrzymywania klucza Joker pozwala na bezpieczne przenoszenie nakrętek i śrub bezpośrednio na miejsce montażu, umożliwiając ich szybkie i pewne wkręcenie. W ten sposób skutecznie eliminowane jest ryzyko upuszczenia śruby i nakrętki oraz konieczność ich czasochłonnego szukania.

Szybszy montaż dzięki ogranicznikowi



Wielokrotne osadzanie klucza, ciągłe dopasowywanie, dozowanie siły w celu uniknięcia ryzyka obrażeń? To już przeszłość. Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza Joker z łba śruby. W ten sposób praca staje się łatwiejsza, umożliwiając zastosowanie znacznie większej siły.

Podwójny profil sześciokątny



Podwójny profil sześciokątny klucza Joker zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką. Wymienna, hartowana płytka metalowa przymocowana do szczęki klucza Joker wgryza się swoimi bardzo twardymi ząbkami w łeb śruby. Oba rozwiązania zapobiegają ześlizgiwaniu się klucza nawet przy wysokich momentach obrotowych.

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_9733.html

Wera - 9733

05150123001 - 4013288232496

Wkładka piankowa 9733 zestaw kluczy Joker Switch 6001, Set 1, 11 części



6001 Joker Switch Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy

Zawartość zestawu:

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker Switch 6001, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy, 8 x 144 mm




05020064001	1x	8 x 144 mm
05020065001	1x	10 x 159 mm
05020066001	1x	11 x 165 mm
05020067001	1x	12 x 171 mm
05020068001	1x	13 x 179 mm
05020069001	1x	14 x 187 mm
05020070001	1x	15 x 199 mm
05020071001	1x	16 x 213 mm
05020072001	1x	17 x 225 mm
05020073001	1x	18 x 234 mm
05020074001	1x	19 x 246 mm

Wkładka piankowa 9833 zestaw kluczy Joker Switch 6001 Set 1, bez narzędzi, 172 x 30 x 392 mm

05137333001 ¹⁾	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.



Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_9733.html

Wera - 9733

05150123001 - 4013288232496

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de