

8100 SA/SC 2 Grzechotka Zyklop Speed 1/4" i 1/2" w zestawie metrycznym, 43 części  
Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"



EAN: 4013288126610  
Numer części: 05160785001  
Numer artykułu: 8100 SA/SC 2

Wymiar: 365x310x70 mm  
Waga: 5249 g  
Kraj pochodzenia: CZ  
Numer taryfy celnej: 82041100

- Połączenie 5 typów grzechotek w jednej
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Zestaw 43-częściowy w stabilnej walizce metalowej
- Mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami zapewnia mały kąt powrotu zapadki; przełącznik zmiany kierunku pracy (pravo, blokada, lewo)
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

43-częściowy zestaw Zyklop w solidnej metalowej kasecie: 1 grzechotka Zyklop z zabierakiem 1/4", 1 grzechotka Zyklop z zabierakiem 1/2". Drobna podziałka z 72 zębami zapewniająca niewielki kąt pracy wynoszący 5°. Ruchoma główka grzechotki, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczonemu z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Blokowanie ustawień główki w pozycji 0° oraz 15° i 90° w prawo i lewo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka "wyślizgiwania się" główki grzechotki. W pozycji 0° i przy zastosowaniu adapteru i końcówki lub grotu może być stosowana jak standardowy wkrętak. Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie montażu. Osowo-symetryczna rękojeść Kraffform wraz z obrotową tulejką umożliwia szybkie pokręcanie. Kształt rękojeści Kraffform doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Miękkie, antypoślizgowe strefy umożliwiają bezstratne przenoszenie dużych sił. Do kluczy nasadowych i adapterów z gniazdem czworokątnym 1/4", z zatrzaskiem kulkowym. 21 kluczy nasadowych Zyklop, 2 przedłużacze Zyklop z tuleją obrotową, 1 rękojeść Kraffform z uchwytem do grotów i końcówek i uchwytem szybkocmocującym; 16 końcówek. Z system wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru.



Link  
[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



### Zyklop „6 w 1”



Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z ruchomą główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami



1. Grzechotka drobnozębna
2. Grzechotka z ruchomą główką
3. Grzechotka kątowa
4. Grzechotka z blokowaniem nasadki
5. Grzechotka o dużej wytrzymałości
6. Wkrętak

### Ruchoma główka grzechotki



Główkę grzechotki można swobodnie obracać i blokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Bezproblemowa praca nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach. Możliwość ustawienia w pozycjach 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka ześlizgnięcia się główki grzechotki.

### Specjalista od szybkiego montażu



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i tulejka obrotowa wspomagają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)


Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

8100 SA/SC 2 Grzechotka Zyklop Speed 1/4" i 1/2" w zestawie metrycznym, 43 części  
Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"



**Możliwość zmiany kierunku pracy**



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "prawo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

**Niewielki kąt pracy**




Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

**Wkrętak**



Przy ustawieniu w pozycji 0° i zastosowaniu adaptera i grotu grzechotka służyć może jako standardowy wkrętak.

**Dwukolorowa wkładka**



Przemysłane w najdrobniejszych szczegółach: kasyety narzędziowe z grzechotką Zyklop Speed. Dwukolorowa wkładka z pianki pozwala na szybkie i pewne ułożenie narzędzi w kasecie - w ten sposób od razu widać, których narzędzi brakuje. Wypalona laserem legenda na wewnętrznej stronie górnego wieka kasyety określa w czytelny sposób rodzaj i umiejscowienie poszczególnych narzędzi, także w przypadku zabrudzenia górnego wieka. Dodatkowo wkładkę z pianki można wyjąć i umieścić w szufladzie wózka narzędziowego.

**Link**

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# 8100 SA/SC 2 Grzechotka Zyklop Speed 1/4" i 1/2" w zestawie metrycznym, 43 części

## Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"




### Zawartość zestawu:

#### 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm




05003500001 1x 1/4" x 152 mm

#### 8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 4 x 23 mm




05003501001 1x 4 x 23 mm  
05003502001 1x 4.5 x 23 mm  
05003503001 1x 5 x 23 mm  
05003504001 1x 5.5 x 23 mm  
05003505001 1x 6 x 23 mm  
05003506001 1x 7 x 23 mm  
05003507001 1x 8 x 23 mm  
05003508001 1x 9 x 23 mm  
05003509001 1x 10 x 23 mm  
05003511001 1x 12 x 23 mm  
05003512001 1x 13 x 23 mm

#### 8784 A1 Adapter Zyklop 1/4", 1/4" x 37 mm




05003529001 1x 1/4" x 37 mm

#### 8796 LA Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, długi, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003531001 1x 1/4" x 150 mm

#### 8000 C Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/2", 1/2" x 277 mm




05003600001 1x 1/2" x 277 mm

#### 8790 HMC Klucz nasadowy Zyklop, 1/2", 13 x 37 mm




05003604001 1x 13 x 37 mm  
05003605001 1x 14 x 37 mm  
05003606001 1x 15 x 37 mm  
05003607001 1x 16 x 37 mm  
05003608001 1x 17 x 37 mm  
05003609001 1x 18 x 37 mm  
05003610001 1x 19 x 37 mm  
05003612001 1x 21 x 37 mm  
05003613001 1x 22 x 37 mm  
05003614001 1x 24 x 37 mm

#### 8796 LC Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, długi, 1/2", 1/2" x 250 mm



05003643001 1x 1/2" x 250 mm

#### 816 R Rękojeść z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 1/4" x 119 mm



05051462001 1x 1/4" x 119 mm

### Link

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 8100 SA/SC 2 Grzechotka Zyklop Speed 1/4" i 1/2" w zestawie metrycznym, 43 części

## Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"



### 800/4 Z, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

### 840/4 Z, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm  
05059631001 1x 4 x 89 mm  
05059632001 1x 5 x 89 mm  
05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

### 851/4 Z, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm  
05059775001 1x PH 2 x 89 mm  
05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

### 855/4 Z, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm  
05060035001 1x PZ 2 x 89 mm  
05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

### 867/4 Z TORX® B0 z otworem, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm  
05060051001 1x TX 15 x 89 mm  
05060052001 1x TX 20 x 89 mm  
05060053001 1x TX 25 x 89 mm  
05060054001 1x TX 30 x 89 mm

#### Link

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)