



EAN:	4013288200976	Wymiar:	50x7x7 mm
Numer części:	05160885001	Waga:	6 g
Numer artykułu:	840/4 Z Hex-Plus	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do śrub z gniazdem sześciokątnym
- Hex-Plus wydłuża żywotność śrub z gniazdem sześciokątnym
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 4)

Bity ciągliwo-twarde do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby lub wkrętu. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05160885001 - 4013288200976

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym

Hex-Plus

Bity ciągliwo-twarde



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!



Bity ciągliwo-twarde Wera zapobiegają przedwczesnemu złamaniu końcówki roboczej. Bity Z to z reguły bity do uniwersalnych zastosowań.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 inch	 mm	 mm	 inch
05160885001	50	-	0,9	2,6	2"
05059602001	50	-	1,5	2,0	2"
05059603001	50	-	2,0	4,0	2"
05059628001	89	-	2,0	4,0	3 1/2"
05059604001	50	-	2,5	4,0	2"
05059629001	89	-	2,5	4,0	3 1/2"
05059605001	50	-	3,0	4,0	2"
05059630001	89	-	3,0	4,0	3 1/2"
05380033001	152	-	3,0	4,0	6"
05059610001	50	-	4,0	5,0	2"
05059631001	89	-	4,0	5,0	3 1/2"
05059634001	152	-	4,0	5,0	6"
05059615001	50	-	5,0	6,0	2"
05059632001	89	-	5,0	6,0	3 1/2"

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
 05160885001 - 4013288200976

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym

05059635001	152	-	5,0	6,0	6"
05059620001 ¹⁾	50	-	6,0	5,0	2"
05059633001 ¹⁾	89	-	6,0	-	3 1/2"
05059636001 ¹⁾	152	-	6,0	-	6"
05059625001 ¹⁾	50	-	8,0	-	2"
05059637001 ¹⁾	89	-	8,0	-	3 1/2"
05350430001	50	0,05"	-	2,5	2"
05135090001	50	1/16"	-	2,5	2"
05135091001	50	5/64"	-	3,0	2"
05059660001	89	5/64"	-	3,0	3 1/2"
05135092001	50	3/32"	-	3,0	2"
05059661001	89	3/32"	-	3,5	3 1/2"
05135093001	50	7/64"	-	3,5	2"
05059662001	89	7/64"	-	4,0	3 1/2"
05135094001	50	1/8"	-	4,0	2"
05059663001	89	1/8"	-	4,0	3 1/2"
05380045001	152	1/8"	-	4,0	6"
05135095001	50	9/64"	-	4,5	2"
05059664001	89	9/64"	-	4,5	3 1/2"
05380046001	152	9/64"	-	4,5	6"
05135096001	50	5/32"	-	5,0	2"
05059665001	89	5/32"	-	5,0	3 1/2"
05380047001	152	5/32"	-	5,0	6"
05135097001	50	3/16"	-	6,0	2"
05059666001	89	3/16"	-	6,0	3 1/2"
05380048001	152	3/16"	-	6,0	6"
05135098001	50	7/32"	-	-	2"
05059667001	89	7/32"	-	-	3 1/2"
05380049001	152	7/32"	-	-	6"
05135099001	50	1/4"	-	-	2"
05059668001	89	1/4"	-	-	3 1/2"
05380050001	152	1/4"	-	-	6"
05346288001	50	5/16"	-	-	2"

1) Sześciokątny przelotowy

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05160885001 - 4013288200976

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de