



EAN:	4013288234704	Wymiar:	785x518x1020 mm
Numer części:	05305851001	Waga:	84000 g
Numer artykułu:	9800	Kraj pochodzenia:	DE (05)
		Numer taryfy celnej:	94032080

- Oryginalny wózek warsztatowy w stylistyce Tool Rebel
- Bez narzędzi
- Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 785 x 1020 x 518 mm
- Wyjątkowo wytrzymały dzięki konstrukcji z podwójnymi ściankami
- 7 szuflad (5 płytkich i 2 głębokie)
- Wymiary szuflad płytkich (szerokość x wysokość x głębokość): 522 x 81 x 398 mm
- Wymiary szuflad głębokich (szerokość x wysokość x głębokość): 522 x 166 x 398 mm
- Szuflada z pełnym wysuwem, z teleskopowymi prowadnicami na łożyskach kulkowych i mechanizmem miękkiego domykania szuflad

Wyjątkowy wózek warsztatowy w stylu Tool Rebel. Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 785 x 1020 x 518 mm. Bez wyposażenia. 5 płytkich i 2 głębokie szuflady zapewniają przejrzystą organizację narzędzi i materiałów oraz ich wygodne przemieszczanie między stanowiskami pracy. Niezwykle solidna konstrukcja dzięki podwójnym ściankom oraz spawanej konstrukcji całego korpusu. Ochrona krawędzi z amortyzacją we wszystkich czterech narożnikach zapewnia optymalne zabezpieczenie przed uderzeniami. Do codziennego, intensywnego stosowania w warsztacie.

Link
<https://www.wera.de/pl/05305851001>

Wera - 9800
05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wytrzymała konstrukcja do pracy w trudnych warunkach warsztatowych



Dzięki podwójnym ściankom i całkowicie spawanej konstrukcji wózek warsztatowy Tool Rebel jest niezwykle wytrzymały. Zoptymalizowane, elastyczne osłony krawędzi na wszystkich czterech narożnikach zapewniają niezawodną ochronę przed uderzeniami dzięki wewnętrznemu systemowi tłumienia.

Powierzchnia odkładcza i blat roboczy oferujące wiele zalet



Duża powierzchnia do odkładania i blat roboczy są wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie rozpuszczalników i całkowicie uszczelnione. Dzięki czemu wewnątrz samochodu jest zabezpieczone w przypadku wycieku płynów.

Przemysłowa konstrukcja szuflady



Szuflady wyposażone w teleskopowe prowadnice na łożyskach kulkowych z możliwością pełnego wysuwu. Mechanizm miękkiego domykania szuflad i wzajemne blokowanie się szuflad zapobiega przypadkowemu otwarciu i minimalizuje ryzyko przewrócenia się wózka. Przemysłowa konstrukcja szuflad pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz. Odporna na zabrudzenia powłoka szuflady ułatwia czyszczenie.

System blokady opracowany w najdrobniejszych szczegółach zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo



Ergonomicznie zaprojektowane boczne położenie zamka zwiększa wygodę obsługi i zabezpiecza klucz oraz zamek przed uszkodzeniem. Wyjątkowo wytrzymały system blokowania bezpiecznie chroni narzędzia przechowywane w wózku warsztatowym przed dostępem osób nieupoważnionych. Zamknięcie centralne za pomocą zamka cylindrycznego. Dwa kluczyki zawarte w dostawie.

Niezawodne blokowanie, płynna praca



Dwa koła skrętne wyposażono w mechanizm podwójnej blokady. Hamulec koła skutecznie zapobiega samoczynnemu toczeniu się wózka, a blokada łożyska obrotowego uniemożliwia niezamierzone obracanie się kół skrętnych, np. na pochyłych powierzchniach. Koła odporne na oleje i kwasy zapewniają płynne przemieszczanie. Pierścień ochronny zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i włókien.

Układ jezdny o wysokiej wytrzymałości



Wózek warsztatowy Tool Rebel wyposażono w cztery koła o nośności 250 kg każde, z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi oraz podwójnym wieńcem kulek w łożysku obrotowym. Wózek można łatwo przemieszczać nawet przy dużych obciążeniach dynamicznych.

Duża nośność



Nośność dynamiczna wózka warsztatowego wynosi 540 kg, nośność statyczna 1000 kg, a nośność szuflady 25 kg.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

			
	mm	mm	mm
05305851001	785,0	518,0	1020,0

Link
<https://www.wera.de/pl/05305851001>

Wera - 9800
05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de