# 8790 HMA Торцовая головка Zyklop 1/4", 11 mm x 23 мм




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288120175 | **Размеры:** | 90x44x20 mm |
| **№ детали:** | 05003510001 | **Вес:** | 25 g |
| **№ артикула:** | 8790 HMA | **Страна происхождения:** | TW |
| | | **№ таможенного тарифа:** | 82042000 |

- Торцовая головка Zyklop 1/4"
- Для использования в ручном и машинном режимах (без удара / non impact)
- Накатка в тыльной части для лучшего контакта с пальцами
- С канавкой под шариковый фиксатор
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера

Торцовая головка для работы в ручном и машинном режимах (ISO 2725-ч.3) марки Wera предназначена для ручного и машинного применения. Идентификатор инструмента Take it easy: с цветовой кодировкой размера-для быстрой и легкой идентификации необходимого инструмента. Надёжный контакт при хвате даже маслянистыми руками. С канавкой под шариковый фиксатор. Для крепежа с шестигранной головкой. Хромованадиевая сталь с матовым хромированным покрытием.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05003510001

Wera - 8790 HMA
05003510001 - 4013288120175

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Торцовая головка для шестигранных винтов

**Индикатор Take it easy**



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklop).

**Насадки для инструмента с ручным и машинным приводом**




Новые т.н. насадки для ручного и машинного применения, можно использовать как вручную, так и с машиной (но не с ударным инструментом). Один ассортимент для любых задач.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05003510001

Wera - 8790 HMA
05003510001 - 4013288120175

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Другие варианты таких изделий:**

| | | мм | inch | мм | мм | мм | мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05003501001 | violett_2735C | 4,0 | - | 23,0 | 6,9 | 13,0 | 10,0 |
| 05003502001 | rot_200C | 4,5 | - | 23,0 | 7,5 | 13,0 | 10,0 |
| 05003503001 | leuchtgruen_375C | 5,0 | - | 23,0 | 8,2 | 13,0 | 10,0 |
| 05003504001 | leuchtorange_152C | 5,5 | - | 23,0 | 8,8 | 13,0 | 10,0 |
| 05003505001 | blau_307C | 6,0 | - | 23,0 | 9,4 | 13,0 | 10,0 |
| 05003506001 | gelb_123C | 7,0 | - | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003507001 | leuchtpink_232C | 8,0 | - | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003508001 | gruen_363C | 9,0 | - | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 |
| 05003509001 | leuchtgelb_yellowC | 10,0 | - | 23,0 | 14,5 | 14,5 | - |
| **05003510001** | **cyan_2985C** | **11,0** | **-** | **23,0** | **16,0** | **15,0** | **13,0** |
| 05003511001 | schwarz_blackC | 12,0 | - | 23,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 |
| 05003512001 | tuerkis_339C | 13,0 | - | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 |
| 05003513001 | pink_241C | 14,0 | - | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 13,0 |
| 05003499001 | weiss | 15,0 | - | 23,0 | 21,5 | 19,0 | 13,0 |
| 05003514001 | leuchtorange_152C | - | 3/16" | 23,0 | 7,5 | 13,0 | 10,0 |
| 05003515001 | cyan_2985C | - | 7/32" | 23,0 | 8,8 | 13,0 | 10,0 |
| 05003516001 | leuchtgelb_yellowC | - | 1/4" | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003517001 | leuchtpink_232C | - | 9/32" | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003518001 | blau_307C | - | 5/16" | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003519001 | leuchtgruen_375C | - | 11/32" | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 |
| 05003520001 | rot_200C | - | 3/8" | 23,0 | 14,5 | 14,5 | - |
| 05003521001 | violett_2735C | - | 7/16" | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 |
| 05003522001 | tuerkis_339C | - | 1/2" | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 |
| 05003523001 | pink_241C | - | 9/16" | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 13,0 |

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05003510001

Wera - 8790 HMA
05003510001 - 4013288120175

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de