


## Трещотка Zyklop Speed, 3/8"



EAN: 4013288225573

Размеры: 250x170x70 mm

№ детали: 05003536001

Вес: 2382 g

№ артикула: 8100 SB All-in

Страна CZ

происхождения:

№ таможенного 82041100

тарифа:

- Набор с трещоткой, 35 предметов, в добротной мягкой сумке
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки с фиксацией в 5 положениях
- Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera
- Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для винтов TORX®, для винтов с внутренним шестигранником и для винтов с шестигранной головкой
- Простое извлечение трещотки благодаря системе Twist to unlock.
- Извлекатель гаек
- Подходит для Wera 2go

Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме хранения. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру из прочного и долговечного материала, который можно ставить вертикально на полке в мастерской для лучшего обзора содержимого; матерчатая фактура футляра создаёт дополнительную защиту рабочих поверхностей; малый вес и объем для повышения мобильности. Идентификатор инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера. Простое извлечение трещотки благодаря системе Twist to unlock.

## Ссылка

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html)

Wera - 8100 SB All-in  
 05003536001 - 4013288225573


Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Трещотка Zyklop Speed, 3/8"

Простое извлечение трещотки



Набор с трещоткой 8100 SB Zyklop Speed 3/8" "Всё необходимое" отвечает всем пожеланиям по работе с крепежом.



С помощью системы Twist to unlock трещотка легко извлекается.

Zyklop „6 в 1“



1. Трещотка с тонким механизмом зацепления 2. Шарнирная трещотка 3. Трещотка с поворотной головкой 4. Трещотка с защитной блокировкой 5. Силовая трещотка 6. Отвертка

Головка трещотки свободно поворачивается



Головка трещотки свободно поворачивается и благодаря расположенным с обеих сторон подвижным переключателям может блокироваться в любом положении. Таким образом, даже в узких и труднодоступных местах Вы можете выполнять работы без проблем и достаточно свободно. Фиксация в определенных положениях под углом 0°, 15° и 90° влево и вправо гарантирует уверенную работу с надежно зафиксированной трещоточной головкой.

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html)

Wera - 8100 SB All-in  
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Трещотка Zyklop Speed, 3/8"

### Чемпион по скорости работы



Трещотки Zyklop Speed являются настоящими чемпионами по скорости: Конструкция, использующая инерционную массу, обеспечивает ускорение процесса завинчивания. Вращательно-симметричная конструкция рукоятки Kraftform и муфта свободного хода поддерживают стремительное вращение. В особенности тогда, когда трещотка не входит в зацепление из-за слишком свободной резьбы отвинчиваемой детали.

### Торцовые головки с фиксирующей функцией для винтов с шестигранной головкой




Фиксация шестигранного винта в торцовой головке обеспечивается двумя шариковыми фиксаторами и высокопрочным эластичным воротником. От механического повреждения его защищает стальной буртик, расположенный спереди. Они особенно помогают при работе в труднодоступном месте, куда для поддержки винта не помещается вторая рука.

### Отверточные головки с фиксирующей функцией для винтов TORX®



Инструменты TORX® HF, разработанные специалистами Wera, отличаются улучшенной геометрией исходного профиля TORX®. За счет прижимной силы, возникающей в результате контактного давления между наконечником инструмента и профилем головки винта, винты TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties надежно удерживаются на инструменте! Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для поддержки винта не помещается вторая рука.

### Отверточные головки с фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником



Поддержка винта с внутренним шестигранником на отверточной головке обеспечивается с помощью шарикового фиксатора насадки. Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для удержания винта не помещается вторая рука.

### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html)



Wera - 8100 SB All-in  
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



## Трещотка Zyklop Speed, 3/8"

## Содержимое:



## 8000 В Трещотка Zyklop Speed с 3/8", 3/8" x 199 мм

	05003550001	1x	3/8" x 199 мм
			

## 8794 В Качающийся удлинитель Zyklop, 3/8", 3/8" x 76 мм

	05003584001	1x	3/8" x 76 мм
			



## 8796 LB Удлинитель Zyklop, 3/8", 3/8" x 200 мм

	05003592001	1x	3/8" x 200 мм
			



## 8790 HMB HF Торцовая головка Zyklop 3/8", с фиксирующей функцией, 6 мм x 29 мм

	05003740001	1x	6 мм x 29 мм
			
	05003741001	1x	7 мм x 29 мм
	05003742001	1x	8 мм x 29 мм
	05003743001	1x	9 мм x 29 мм
	05003744001	1x	10 мм x 29 мм
	05003745001	1x	11 мм x 29 мм
	05003746001	1x	12 мм x 29 мм
	05003747001	1x	13 мм x 29 мм
	05003748001	1x	14 мм x 29 мм
	05003749001	1x	15 мм x 29 мм
	05003750001	1x	16 мм x 29 мм
	05003751001	1x	17 мм x 29 мм
	05003752001	1x	18 мм x 29 мм
	05003753001	1x	19 мм x 29 мм

## 8767 В HF TORX® Отверточная головка Zyklop с приводом 3/8", с фиксирующей функцией, TX 10 x 35 мм

	05003059001	1x	TX 10 x 35 мм
			
	05003060001	1x	TX 15 x 35 мм
	05003061001	1x	TX 20 x 35 мм
	05003062001	1x	TX 25 x 35 мм
	05003064001	1x	TX 27 x 35 мм
	05003066001	1x	TX 30 x 35 мм
	05003068001	1x	TX 40 x 35 мм
	05003070001	1x	TX 45 x 38.5 мм
	05003072001	1x	TX 50 x 38.5 мм

## 8740 В HF Отверточная головка Zyklop с приводом 3/8", с фиксирующей функцией, 3 мм x 35 мм

	05003030001	1x	3 мм x 35 мм
			
	05003031001	1x	4 мм x 35 мм
	05003033001	1x	5 мм x 35 мм
	05003035001	1x	6 мм x 35 мм
	05003037001	1x	7 мм x 38.5 мм
	05003039001	1x	8 мм x 38.5 мм
	05003041001	1x	9 мм x 38.5 мм
	05003043001	1x	10 мм x 38.5 мм

## Ссылка

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html)

Wera - 8100 SB All-in  
 05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Извлекатель гаек, 43 мм x 14 мм

05050005001

1x 43 мм x 14 мм



Набор полосок на липучках 240, 240 мм x 50 мм

1x 240 мм x 50 мм



Ссылка

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklon\\_ratchets\\_the\\_zyklon\\_ratchets\\_3\\_8\\_the\\_zyklon\\_speed\\_ratchet\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklon_ratchets_the_zyklon_ratchets_3_8_the_zyklon_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html)

Wera - 8100 SB All-in  
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)