



<b>EAN:</b>	4013288121875	<b>Размеры:</b>	215x40x40 mm
<b>№ детали:</b>	05003550001	<b>Вес:</b>	348 g
<b>№ артикула:</b>	8000 B	<b>Страна происхождения:</b>	CZ
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	82041100

- В одном инструменте соединены 5 типов трещотки
- Конструкция с использованием инерционной массы и нескользящая в пальцах муфта свободного хода для высокой скорости работы
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки, кнопка разблокировки и переключатель реверса
- Тонкий механизм зацепления, что обеспечивает малый угол возврата 5°
- Можно использовать также в качестве отвёртки

Трещотка Zyklop 3/8". Тонкий механизм зацепления на 72 зубца обеспечивает малый угол возврата 5°. Головка трещотки свободно поворачивается и может блокироваться в любом положении с помощью расположенного по обеим сторонам сдвижного стопора. Можно легко и достаточно свободно орудовать руками, выполняя работу с деталями даже в узких и труднодоступных местах. Точная фиксация в положении 0°, 15° и 90° вправо/влево обеспечивает уверенную работу без проскальзывания головки трещотки. В положении 0° трещотку с адаптером и битом можно использовать как обычную отвёртку. Конструкция с использованием инерционной массы служит для ускорения процесса завинчивания. Вращательно-симметричная форма ручки Kraftform и муфта свободного хода способствуют скорости процесса завинчивания. Великолепно подогнанная по ладони форма ручки Kraftform позволяет уберечь руки от мозолей и волдырей. Благодаря использованию твердых материалов для ручки ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что ручка "прилипнет" к ладони. Изготовленные из более мягкого материала "нескользкие" зоны обеспечивают максимальную передачу большого усилия. Для торцовых головок и переходников под присоединительный квадрат 3/8", с шариковым фиксатором.



#### Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05003550001>

Wera - 8000 B  
05003550001 - 4013288121875

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Зыклоп „6 в 1“




Невероятно скоростная трещотка Zyklop Speed, поворотная головка с фиксацией в пяти положениях



1. Трещотка с тонким механизмом зацепления 2. Шарнирная трещотка 3. Трещотка с поворотной головкой 4. Трещотка с защитной блокировкой 5. Силовая трещотка 6. Отвертка

### Головка трещотки свободно поворачивается



Головка трещотки свободно поворачивается и благодаря расположенным с обеих сторон подвижным переключателям может блокироваться в любом положении. Таким образом, даже в узких и труднодоступных местах Вы можете выполнять работы без проблем и достаточно свободно. Фиксация в определенных положениях под углом 0°, 15° и 90° влево и вправо гарантирует уверенную работу с надежно зафиксированной трещоточной головкой.

### Чемпион по скорости работы



Трещотки Zyklop Speed являются настоящими чемпионами по скорости: Конструкция, использующая инерционную массу, обеспечивает ускорение процесса завинчивания. Вращательно-симметричная конструкция рукоятки Kraftform и муфта свободного хода поддерживают стремительное вращение. В особенности тогда, когда трещотка не входит в зацепление из-за слишком свободной резьбы отвинчиваемой детали.

### Легкое переключение



Все трещотки Zyklop Speed благодаря дисковому переключателю в любом положении можно быстро и легко переключать с правого вращения на левое и наоборот. Без сложных манипуляций, без потери времени!

### Малый угол возврата




Реверсные трещотки с 72 мелкими зубцами имеют небольшой угол возврата - всего 5°. Небольшой ход трещотки позволяет работать быстро и точно в любых положениях.

### отвертки



В положении 0° трещотки могут использоваться с адаптером и насадкой как обычные отвертки.

### Надежная фиксация торцевых головок



Благодаря шариковому фиксатору насадке и приспособления прочно сидят на трещотке, что обеспечивает также высокую надежность в процессе работы. Короткое нажатие на кнопку разблокировки - и инструмент можно заменять в любом заданном положении.

### Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05003550001>

Wera - 8000 B  
05003550001 - 4013288121875

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Другие варианты таких изделий:



inch



MM

05003550001

3/8"

199,0

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05003550001>

Wera - 8000 B

05003550001 - 4013288121875

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)