

8002 C Koloss 1/2" с приводом 1/2", 3 предмета

Koloss



EAN:	4013288144607	Размеры:	422x77x45 mm
№ детали:	05003692001	Вес:	1160 g
№ артикула:	8002 C Set	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82041100

- Нагрузочная способность не менее 600 Нм
- Со сдвижным квадратом для затяжки вправо и влево
- Включая функцию молотка
- Многокомпонентная ручка Kraftform оптимизирована для нажимной, ударной и растягивающей нагрузки
- В наборе с практичным кожаным чехлом для крепления, например, на поясе

Трещотка, которой разрешено пользоваться как молотком. Трещотка "KOLOSS" - это сверхпрочная трещотка с реверсом и с минимальной нагрузочной способностью 600 Нм. Двойное зубчатое зацепление и минимальный угол возврата 6° обеспечивают быстрое и точное закручивание даже в узком пространстве. И самое главное: абсолютно никакой удар не сможет разрушить механизм трещотки. Многокомпонентная ручка Kraftform специально оптимизирована для нажимной, ударной и растягивающей нагрузки; с гнездом в ручке для удлинителя KOLOSS 8780 C или разжимной оправки KOLOSS 8781 C. В комплекте с практичным кожаным чехлом для крепления, например, на поясе или с помощью карабина на станке и защитная накладка, чтобы не повредить материал или поверхность детали.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html

Wera - 8002 C Set
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Koloss

Кто может пользоваться
трещоткой Koloss?



Трещотка для выполнения тяжелых работ, которую также можно использовать как молоток.



Типичными областями применения являются: машиностроение, кораблестроение, горная промышленность, самолетостроение, мостостроение, производство и эксплуатация грузовых автомобилей, строительство и эксплуатация железных и автодорог, производство промышленных установок, производство многоярусных стеллажей, нефтехимия и т.д..

Закалённый квадрат




Несъемный закалённый квадрат для тяжелых нагрузок.

Смена вращения



Смена вращения с помощью сдвижного квадрата гарантирует необычайно высокую нагрузочную способность, так как при ударах молотком переключающая механика не подвергается разрушению.

Трубчатая рукоятка



Труба в основе рукоятки сводит вибрации при ударе к минимуму.

Отшлифованная зона молотка



Используется с резиновой накладкой для защиты материалов и поверхностей.

Штампованная головка молотка



Штампованная головка молотка закреплена штифтами путем кинематического замыкания. Это гарантирует практически неразъемную посадку головки молотка на рукоятке.

Двойное зацепление



Благодаря двойному храповому механизму 30 прочных зубцов действуют как тонкий механизм из 60 мелких зубцов с углом возврата всего 6°.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html

Wera - 8002 C Set
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8002 C Koloss 1/2" с приводом 1/2", 3 предмета

Koloss



Содержимое:

8002 C Koloss 1/2", 1/2" x 341 мм



1x 1/2" x 341 мм



8782 C Koloss Комплект, 50 мм

190173

1x 50 мм



Насадка Holster, 175 мм x 75 мм

1x 175 мм x 75 мм



Ссылка

https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html

Wera - 8002 C Set
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de