

8100 SC 6 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 1/2", метрический, 28 предметов  
Трещотка Zyklop Speed, 1/2"



**EAN:** 4013288173874  
**№ детали:** 05004076001  
**№ артикула:** 8100 SC 6

**Размеры:** 325x150x70 mm  
**Вес:** 2888 g  
**Страна происхождения:** CZ  
**№ таможенного тарифа:** 82041100

- Zyklop Speed объединяет преимущества пяти типов трещоток. И является настоящим рекордсменом в скорости
- Тонкий механизм зацепления, что обеспечивает малый угол возврата 5°
- Свободно поворачивающаяся головка трещотки, кнопка разблокировки и переключатель реверса
- Индикатор Take it easy: цветовая кодировка размера
- Футляр из износостойкого и долговечного текстиля

Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов Take it easy: цветовая маркировка размера.



**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_6.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_6.html)

Wera - 8100 SC 6  
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Зыklus „6 в 1“



Невероятно скоростная трещотка Zyklus Speed, поворотная головка с фиксацией в пяти положениях



1. Трещотка с тонким механизмом зацепления 2. Шарнирная трещотка 3. Трещотка с поворотной головкой 4. Трещотка с защитной блокировкой 5. Силовая трещотка 6. Отвертка

### Головка трещотки свободно поворачивается



Головка трещотки свободно поворачивается и благодаря расположенным с обеих сторон сдвижным переключателям может блокироваться в любом положении. Таким образом, даже в узких и труднодоступных местах Вы можете выполнять работы без проблем и достаточно свободно. Фиксация в определенных положениях под углом 0°, 15° и 90° влево и вправо гарантирует уверенную работу с надежно зафиксированной трещоточной головкой.

### Чемпион по скорости работы



Трещотки Zyklus Speed являются настоящими чемпионами по скорости: Конструкция, использующая инерционную массу, обеспечивает ускорение процесса заворачивания. Вращательно-симметричная конструкция рукоятки Kraftform и муфта свободного хода поддерживают стремительное вращение. В особенности тогда, когда трещотка не входит в зацепление из-за слишком свободной резьбы отвинчиваемой детали.

### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklus\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_6.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_the_zyklus_speed_ratchet_1_2_8100_sc_6.html)

Wera - 8100 SC 6  
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

#### Легкое переключение



Все трещотки Zyklus Speed благодаря дисковому переключателю в любом положении можно быстро и легко переключать с правого вращения на левое и наоборот. Без сложных манипуляций, без потери времени!

#### Малый угол возврата



Реверсные трещотки с 72 мелкими зубцами имеют небольшой угол возврата - всего 5°. Небольшой ход трещотки позволяет работать быстро и точно в любых положениях.

#### Индикатор Take it easy



Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklus), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklus и головки Zyklus с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklus).

#### Мягкие футляры



Новые футляры из износостойчивого материала на текстильной основе обеспечивают небывалые прежде преимущества с точки зрения мобильности и экономии места. То же количество инструментов, которые раньше нужно было держать по крайней мере в одной руке, размещается теперь в компактном футляре, который в свою очередь может стать частью инструментального чемодана, в котором можно переносить большое количество различных инструментов. Так что сразу отпадает необходимость в постоянном перемещении из точки А в точку Б для смены инструментов. А значительное уменьшение веса всего комплекта инструментов делает их переноску гораздо приятнее, чем прежде. Футляр с трещоткой не повредится даже при падении с высоты.

#### Ссылка

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklus\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_6.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_the_zyklus_speed_ratchet_1_2_8100_sc_6.html)

Wera - 8100 SC 6  
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**8100 SC 6 Зыклов Speed - набор с трещоткой, привод 1/2", метрический, 28 предметов**  
**Трещотка Zyklop Speed, 1/2"**



**Содержимое:**

**8000 С Трещотка Zyklop Speed с 1/2", 1/2" x 277 мм**

	05003600001	1x	1/2" x 277 мм
---	-------------	----	---------------

**8790 HMC Торцовая головка Zyklop 1/2", 10 мм x 37 мм**

	05003601001	1x	10 мм x 37 мм
	05003602001	1x	11 мм x 37 мм
	05003603001	1x	12 мм x 37 мм
	05003604001	1x	13 мм x 37 мм
	05003605001	1x	14 мм x 37 мм
	05003606001	1x	15 мм x 37 мм
	05003607001	1x	16 мм x 37 мм
	05003608001	1x	17 мм x 37 мм
	05003609001	1x	18 мм x 37 мм
	05003610001	1x	19 мм x 37 мм

**8794 LC Удлинитель Zyklop с муфтой свободного хода, длинный, 1/2", 1/2" x 250 мм**

	05003638001	1x	1/2" x 250 мм
---	-------------	----	---------------

**8794 С Качающийся удлинитель Zyklop, 1/2", 1/2" x 52 мм**

	05003639001	1x	1/2" x 52 мм
--	-------------	----	--------------

**8784 C2 Переходник Zyklop, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 мм**

	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 мм
---	-------------	----	----------------------

**851/2 Z Насадки, PH 2 x 32 мм**

	05057710001	1x	PH 2 x 32 мм
	05057715001	1x	PH 3 x 32 мм

**855/2 Z Насадки, PZ 2 x 32 мм**

	05058010001	1x	PZ 2 x 32 мм
	05058015001	1x	PZ 3 x 32 мм

**867/2 Z TORX® Насадки, TX 20 x 35 мм**

	05066901001	1x	TX 20 x 35 мм
	05066900001	1x	TX 25 x 35 мм
	05066905001	1x	TX 30 x 35 мм
	05066910001	1x	TX 40 x 35 мм
	05066915001	1x	TX 45 x 35 мм
	05066920001	1x	TX 50 x 35 мм

**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_6.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_6.html)

Wera - 8100 SC 6  
 05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

8100 SC 6 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 1/2", метрический, 28  
предметов  
Трещотка Zyklop Speed, 1/2"



840/2 Z Насадки, 5 мм x 30 мм



05057515001	1x	5 mm x 30 mm
05057520001	1x	6 mm x 30 mm
05057525001	1x	8 mm x 30 mm
05057530001	1x	10 mm x 30 mm

Ссылка

[https://products.wera.de/ru/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_6.html](https://products.wera.de/ru/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_6.html)

Wera - 8100 SC 6  
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)