# 190 i VDE Изолированная торцовая отвёртка, 11 mm x 125 мм



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288032546 | **Размеры:** | 237x37x37 mm |
| **№ детали:** | 05005330001 | **Вес:** | 162 g |
| **№ артикула:** | 190 i VDE | **Страна происхождения:** | CZ |
| | | **№ таможенного тарифа:** | 82054000 |

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов
- С шестигранным наплывом ручки для защиты от перекатывания
- Цинковое фосфатирование

Торцовая отвёртка Wera VDE с многокомпонентной ручкой Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05005330001

Wera - 190 i VDE
05005330001 - 4013288032546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

### Поштучная проверка




Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

### Ударная прочность




В экстремальных условиях применения безопасность также гарантируется благодаря проверенной ударопрочности при низких температурах -40 °C.

### Ручка Kraftform многокомпонентная



Wera изготавливает ручку Kraftform из нескольких материалов с различными свойствами. Для средней части используется стойкий пластик, который прочно удерживает рабочий конец даже при высоких нагрузках. Для цветных участков применяется более мягкий материал. Материал обладает высокой степенью трения и обеспечивает передачу больших усилий. Черные зоны с более твердыми поверхностями препятствуют прилипанию ручки к ладони. Это позволяет быстро перехватывать отвертку в руке.

### Удобная форма



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

### Быстрое перехватывание



В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

### Маркировка ручки




Маркировка типа и размера наконечника на ручке отвертки облегчает ее поиск в сумке с инструментом и на рабочем месте.

### Шестигранный наплыв ручки



Шестигранный наплыв ручки защищает от перекатывания инструмента на рабочем месте. Искать упавший инструмент больше не потребуется.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05005330001

Wera - 190 i VDE
05005330001 - 4013288032546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera
BE A TOOL REBEL

**Другие варианты таких изделий:**

| | мм | мм | мм | мм | inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 05005300001 | 5,5 | 125 | 98 | 11,0 | 5" |
| 05005305001 | 6,0 | 125 | 98 | 12,0 | 5" |
| 05005310001 | 7,0 | 125 | 105 | 14,0 | 5" |
| 05005315001 | 8,0 | 125 | 105 | 15,0 | 5" |
| 05005320001 | 9,0 | 125 | 105 | 16,0 | 5" |
| 05005325001 | 10,0 | 125 | 112 | 17,0 | 5" |
| **05005330001** | **11,0** | **125** | **112** | **19,0** | **5"** |
| 05005335001 | 12,0 | 125 | 112 | 20,0 | 5" |
| 05005340001 | 13,0 | 125 | 112 | 21,0 | 5" |
| 05104900001 | - | 125 | 98 | 11,0 | 5" |
| 05345280001 | - | 125 | 98 | 12,0 | 5" |
| 05104905001 | - | 125 | 98 | 13,0 | 5" |
| 05104901001 | - | 125 | 105 | 15,0 | 5" |
| 05104906001 | - | 125 | 105 | 17,0 | 5" |
| 05104902001 | - | 125 | 112 | 19,0 | 5" |
| 05104904001 | - | 125 | 112 | 21,0 | 5" |
| 05104903001 | - | 125 | 112 | 23,0 | 5" |
| 05104907001 | - | 125 | 112 | 25,0 | 5" |

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05005330001

Wera - 190 i VDE
05005330001 - 4013288032546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de