



EAN:	4013288227546	Размеры:	377x80x37 mm
№ детали:	05005451001	Вес:	990 g
№ артикула:	9607	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82042000



- Набор головок, 10 предметов, на магнитном держателе для головок 3/8"
- Магнитный держатель, на котором головки надежно фиксируются на своих местах и все же легко извлекаются (повернуть-извлечь), для временного размещения на стене, полке или инструментальной тележке
- Плавный поворотный механизм обеспечивает надежную фиксацию и легкий доступ к инструментам
- Для использования с электрическим или пневматическим инструментом с хвостовиком 3/8"
- Технология Impaktor для увеличенного срока службы
- Шестигранный профиль обеспечивает точное и удобное завинчивание с высокой передачей мощности
- Канавка с отверстием для фиксации насадки с помощью стопорного кольца или штифта на механизированных инструментах

Магнитный держатель и 10 торцовых головок Impaktor для использования с электрическими или пневматическими винтовёртами ударного действия, привод 3/8". Технология Impaktor обеспечивает срок службы, превышающий средние показатели. Шестигранный профиль обеспечивает передачу большого усилия при одновременной точности работы и сохранении профиля крепежа. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Магнитный держатель можно временно закрепить на металлической поверхности, а благодаря функции Twist to unlock головки надёжно фиксируются на своих местах и легко извлекаются.

Ссылка
<https://www.wera.de/ru/05005451001>

Wera - 9607
 05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Для электрического или пневматического инструмента



Технология Impaktor обеспечивает торцевым головкам Impaktor срок службы, превышающий средние показатели даже с учетом жестких условий их применения.

Передача усилий при сохранении целостности профиля



Шестигранный профиль служит для передачи большого усилия и воздействует на грани гайки или головку винта меньше, чем профиль в форме двойного шестигранника. Трещотки с тонким механизмом зацепления также позволяют использовать профиль двойного шестигранника даже в ограниченном пространстве благодаря малому углу возврата.

Канавка с отверстием




Наличие канавки с отверстием позволяет с помощью стопорного штифта или стопорного кольца надёжно зафиксировать насадку на патроне электро- и пневмоинструмента.

Индикатор Take it easy




Индикатор Take it easy с цветовой кодировкой размера - для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklor), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklor и головки Zyklor с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, торцевые головки Zyklor).

Механизм Twist to unlock (повернуть—извлечь)



Механизм Twist-to-unlock магнитного держателя обеспечивает простое извлечение головок. Неизвлеченные головки надёжно фиксируются на своих местах.

С магнитом



Благодаря магниту держатель можно временно прикрепить к стене, полке или инструментальной тележке.

Ссылка
<https://www.wera.de/ru/05005451001>

Wera - 9607
05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzarter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:


8790 В Торцовая головка Imпактор, 3/8", 10 мм x 30 мм



05005501001	1x	10 mm x 30 mm
05005504001	1x	13 mm x 30 mm
05005506001	1x	15 mm x 30 mm
05005507001	1x	16 mm x 30 mm
05005508001	1x	17 mm x 30 mm
05005509001	1x	18 mm x 30 mm
05005510001	1x	19 mm x 30 mm
05005511001	1x	21 mm x 32 mm
05005512001	1x	22 mm x 32 mm
05005513001	1x	24 mm x 32 mm

9603 Магнитный держатель для головок Imпактор, 1/2", некомплектованный, 30 мм x 340 мм

1x 30 мм x 340 мм



Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05005451001>

Wera - 9607

05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de