




EAN: 4013288027887

№ детали: 05006145001

№ артикула: 160 i/6 Rack

Размеры: 285x210x55 mm

Вес: 641 g

Страна

CZ

происхождения:

№ таможенного

82054000

тарифа:

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным напильником ручки для защиты от перекатывания
- С наконечником Lasertip для лучшего контакта с головкой винта

Набор электроизолированных отверток, 6 предметов, с поштучной проверкой по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Часть отверток с обработкой Lasertip: наконечник надёжно "вгрызается" в головку винта и предотвращает выскальзывание отвёртки. С индикаторами инструментов Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера. Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте. Набор включает подставку для размещения отвёрток.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_6 Rack.html

Wera - 160 i/6 Rack

05006145001 - 4013288027887

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – серия 100 VDE

Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.



Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Меньшее усилие прижима



Wera Lasertip уменьшает необходимое усилие прижима и повышает передачу усилия. Завинчивание становится более безопасным и удобным.

Lasertip



Узко сфокусированный луч лазера создает структуру поверхности с острыми кромками. Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него. Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.

Ударная прочность



В экстремальных условиях применения безопасность также гарантируется благодаря проверенной ударопрочности при низких температурах -40 °C.

Ручка Kraftform многокомпонентная




Wera изготавливает ручку Kraftform из нескольких материалов с различными свойствами. Для средней части используется стойкий пластик, который прочно удерживает рабочий конец даже при высоких нагрузках. Для цветных участков применяется более мягкий материал. Материал обладает высокой степенью трения и обеспечивает передачу больших усилий. Черные зоны с более твердыми поверхностями препятствуют прилипанию ручки к ладони. Это позволяет быстро перехватывать отвертку в руке.

Быстрое перехватывание



В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_6 Rack.html

Wera - 160 i/6 Rack
05006145001 - 4013288027887

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Содержимое:

162 i PH VDE Изолированная крестовая отвертка, PH 1 x 80 мм

	05006152001	1x	PH 1 x 80 мм
	05006154001	1x	PH 2 x 100 мм

160 i Отвертка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, 0.4 мм x 2.5 мм x 80 мм

	05006100001 ¹⁾	1x	0.4 мм x 2.5 мм x 80 мм
	05006110001 ¹⁾	1x	0.6 мм x 3.5 мм x 100 мм
	05006115001	1x	0.8 мм x 4 мм x 100 мм
	05006120001	1x	1 мм x 5.5 мм x 125 мм

1) без Lasertip

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_6 Rack.html

Wera - 160 i/6 Rack
05006145001 - 4013288027887

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de