# 167 i VDE Изолированная отвертка TORX®, TX 30 x 100 мм



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288036704 | **Размеры:** | 205x37x37 mm |
| **№ детали:** | 05006178001 | **Вес:** | 91 g |
| **№ артикула:** | 167 i TORX® VDE | **Страна происхождения:** | CZ |
| | | **№ таможенного тарифа:** | 82054000 |

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным наплывом ручки для защиты от перекатывания
- Цинковое фосфатирование

Отвёртка Wera VDE с многокомпонентной ручкой Kraftform Plus для работы в быстром и щадящем режиме: твёрдые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05006178001

Wera - 167 i TORX® VDE
05006178001 - 4013288036704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

## Поштучная проверка




Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

## Ударная прочность




В экстремальных условиях применения безопасность также гарантируется благодаря проверенной ударопрочности при низких температурах -40 °C.

## Kraftform



Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму,ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05006178001

Wera - 167 i TORX® VDE
05006178001 - 4013288036704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Ручка Kraftform многокомпонентная



Wera изготавливает ручку Kraftform из нескольких материалов с различными свойствами. Для средней части используется стойкий пластик, который прочно удерживает рабочий конец даже при высоких нагрузках. Для цветных участков применяется более мягкий материал. Материал обладает высокой степенью трения и обеспечивает передачу больших усилий. Черные зоны с более твердыми поверхностями препятствуют прилипанию ручки к ладони. Это позволяет быстро перехватывать отвертку в руке.

### Удобная форма




Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

### Быстрое перехватывание



В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

### Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

### Другие варианты таких изделий:

| | | мм | мм | inch |
|---|---|---|---|---|
| 05006181001 | TX 5 | 80 | 81 | 3 1/8" |
| 05006182001 | TX 6 | 80 | 81 | 3 1/8" |
| 05006183001 | TX 7 | 80 | 81 | 3 1/8" |
| 05006184001 | TX 8 | 80 | 81 | 3 1/8" |
| 05006169001 | TX 9 | 80 | 81 | 3 1/8" |
| 05006170001 | TX 10 | 80 | 81 | 3 1/8" |
| 05006172001 | TX 15 | 80 | 98 | 3 1/8" |
| 05006174001 | TX 20 | 80 | 98 | 3 1/8" |
| 05006176001 | TX 25 | 100 | 105 | 4" |
| 05006177001 | TX 27 | 100 | 105 | 4" |
| **05006178001** | **TX 30** | **100** | **105** | **4"** |
| 05006179001 | TX 40 | 150 | 112 | 6" |
| 05006186001 | TX 45 | 150 | 112 | 6" |

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05006178001

Wera - 167 i TORX® VDE
05006178001 - 4013288036704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05006178001

Wera - 167 i TORX® VDE
05006178001 - 4013288036704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de