# 162 iS PH/S VDE Изолированная отвертка для винтов PlusMinus (Phillips/шлиц), зауженный рабочий конец, # 1 x 80 мм

Kraftform Plus – серия 100 VDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288160201 | **Размеры:** | 178x33x33 mm |
| **№ детали:** | 05006455001 | **Вес:** | 54 g |
| **№ артикула:** | 162 iS PH/S | **Страна происхождения:** | CZ |
| | | **№ таможенного тарифа:** | 82054000 |

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С маркировкой ручки для облегчённого выбора и сортировки инструментов
- С шестигранным наплывом ручки для защиты от перекатывания
- С зауженным стержнем; комбинированный профиль Phillips/шлиц

Отвёртка с зауженным стержнем и защитной изоляцией, с помощью которой можно достать расположенные в глубине винты и пружинные зажимы. Комбинированный профиль "шлиц/Phillips", прежде всего для работы с присоединительными зажимами, предохранительными коробками, переключателями, реле. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.

**Ссылка**
https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_162_is_ph_s.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

### Изолированная шлицевая отвертка с зауженным рабочим концом



Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

### Поштучная проверка

Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

### Ударная прочность




В экстремальных условиях применения безопасность также гарантируется благодаря проверенной ударопрочности при низких температурах -40 °C.

### Ручка Kraftform многокомпонентная

Wera изготавливает ручку Kraftform из нескольких материалов с различными свойствами. Для средней части используется стойкий пластик, который прочно удерживает рабочий конец даже при высоких нагрузках. Для цветных участков применяется более мягкий материал. Материал обладает высокой степенью трения и обеспечивает передачу больших усилий. Черные зоны с более твердыми поверхностями препятствуют прилипанию ручки к ладони. Это позволяет быстро перехватывать отвертку в руке.

### Удобная форма

Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

### Быстрое перехватывание

В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

### Маркировка ручки



Маркировка типа и размера наконечника на ручке отвертки облегчает ее поиск в сумке с инструментом и на рабочем месте.

**Ссылка**
https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_162_is_ph_s.html



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Другие варианты таких изделий:

| | | мм | мм | inch |
|---|---|---|---|---|
| **05006455001** | **# 1** | **80** | **98** | **3 1/8"** |
| 05006456001 | # 2 | 100 | 105 | 4" |

Ссылка
https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_162_is_ph_s.html

Wera - 162 iS PH/S
05006455001 - 4013288160201

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de