



EAN:	4013288229045	Размеры:	230x60x14 mm
№ детали:	05006556001	Вес:	26 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE SB	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE сменная отвёртка под шлиц
- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Электроизолированные, поштучная проверка по стандарту IEC 60900
- Хвостовик: наружный шестигранник 9 мм, скошенная форма
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- Идентификатор инструмента Take it easy: цветовая маркировка по профилю и индикация размера с лазерной гравировкой
- С шестигранным напльвом ручки для защиты от перекатывания

Насадка VDE для системы Kraftform Kompakt "Одна ручка - много насадок" Моментальная смена насадок без специального инструмента Индивидуально протестировано при напряжении 10 000 В для обеспечения безопасной работы при разрешенном напряжении 1000 В. Зауженный рабочий конец со встроенной защитной изоляцией, позволяет получить доступ к низко расположенным винтовым и пружинным элементам и работать с ними. Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность установки и оптимизированную защиту от коррозии. Идентификатор инструмента Take it easy: цветовая маркировка по профилю и индикация размера с лазерной гравировкой. Шестигранные края стержня затрудняют надоедливое скатывание инструмента на рабочем месте.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_is_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE SB
05006556001 - 4013288229045

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Поштучная проверка



Испытание инструментов на пробой под напряжением 10000 Вольт придаёт пользователю достаточную уверенность в том, что его инструмент проверен в отношении важнейшего качества - изоляции. Инструменты Wera VDE подвергаются такой проверке изделие за изделием. Безопасная работа под напряжением до 1000 Вольт гарантирована.

Насадки Kraftform Kompakt VDE




Сменные отвёртки длиной 157 мм подходят к ручке-держателю Wera Kraftform 7400 VDE, 837 i RA, 827 Ti и 817 VDE.

Система "Одна ручка – много насадок" – Kraftform Kompakt VDE




Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

Сменные отвёртки VDE с зауженным стержнем




Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

Идентификаторы инструментов Take it easy Wera




Насадки Kraftform Kompakt VDE с идентификатором инструмента Take it easy. Цветовая маркировка по профилю и нанесенная лазером маркировка размеров позволяют легко и быстро определить необходимый инструмент.

С шестигранным напльвом ручки для защиты от перекатывания



Насадки Kraftform Kompakt оснащены защитой от перекатывания. Шестигранные края стержня затрудняют надоедливое скатывание инструмента на рабочем месте.

Быстрое вращение



Скруглённый задний край позволяет удобно опереться ладонью. Это позволяет быстро вращать насадку и ускоряет процесс завинчивания.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_is_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE SB
05006556001 - 4013288229045

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB, 0.6 mm x 3.5 mm x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE



Содержимое:

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 mm x 3.5 mm x 157 mm



05006506001

1x 0.6 mm x 3.5 mm x 157 mm



Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_is_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE SB
05006556001 - 4013288229045

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de