



| | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|---------------|
| EAN: | 4013288230034 | Размеры: | 200x120x80 mm |
| № детали: | 05006631001 | Вес: | 676 g |
| № артикула: | Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder | Страна происхождения: | CZ |
| | | № таможенного тарифа: | 82054000 |

- 2 изолированные ручки-держателя Kraftform 3817 VDE с защитой от перекатывания
- Насадки VDE (длина 157 мм) с практичной функцией вращения, защитой от перекатывания и идентификатором инструмента Take it easy: цветовая маркировка по профилю и индикация размера с лазерной гравировкой
- Рабочие концы из нержавеющей стали, для защиты от переноса контактной ржавчины
- Сменные отвёртки VDE Edelstahl с поштучной проверкой, часть из них с зауженным рабочим концом
- Требуемая твёрдость и прочность благодаря вакуумной закалке во льду
- Инструменты, прошедшие индивидуальную проверку в соответствии с IEC 60900 при напряжении 10 000 В
- В прочном складном чехле
- Подходит для Wera 2go

2 ручки-держателя 3817 VDE Kraftform для эргономичной работы. 15 сменных отвёрток VDE из нержавеющей стали, часть из них с зауженным рабочим концом (iS), что позволяет получить доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работать с ними; с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. Инструменты проверены поштучно по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с допустимым напряжением 1000 В. Инструменты Wera из нержавеющей стали прошли вакуумную закалку во льду и поэтому обладают необходимыми для работы характеристиками твёрдости и прочности. Отсутствуют какие-либо ограничения на их промышленное использование. В добротной поясной сумке. Сумка, снабжённая зоной на липучках с задней стороны, подходит для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и компонентах системы Wera 2go.



Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_stainless_17_extra_slim_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder
05006631001 - 4013288230034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью!



Серия Kraftform Kompakt отличается малым весом, большой компактностью и высокой гибкостью за счёт использования сменных отвёрток.

Решение проблемы с контактной ржавчиной: Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью! Инструменты Wera изготавливаются из нержавеющей стали, благодаря чему предотвращается возникновение контактной ржавчины.

Поштучная проверка




Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Система "Одна ручка – много насадок" – Kraftform Kompakt VDE



Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширять возможности применения.

Смена насадки без специального инструмента




Наборы Kraftform Kompakt VDE включают в себя изолированную ручку, а также изолированные сменные рабочие концы для замены без использования специальных инструментов.

Зауженный рабочий конец для доступа к глубоко посаженным винтовым элементам




Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

Индикатор Take it easy Wera



Насадки Kraftform Kompakt VDE с идентификатором инструмента Take it easy. Цветовая маркировка по профилю и нанесенная лазером маркировка размеров позволяют легко и быстро определить необходимый инструмент.

С шестигранным напильком ручки для защиты от перекатывания



Насадки Kraftform Kompakt оснащены защитой от перекатывания. Шестигранный край стержня затрудняют надоедливое скатывание инструмента на рабочем месте.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_stainless_17_extra_slim_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder
05006631001 - 4013288230034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE нержавеющая сталь

Содержимое:

3817 Ручка-держатель Kraftform VDE, нержавеющая сталь, 9 мм x 98 мм

05003991001 2x 9 мм x 98 мм



Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy, нержавеющая сталь, PH 1 x 157 мм

1x PH 1 x 157 мм

1x PH 2 x 157 мм



Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy, нержавеющая сталь, PZ 1 x 157 мм

1x PZ 1 x 157 мм

1x PZ 2 x 157 мм



Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy, нержавеющая сталь, # 1 x 157 мм

1x # 1 x 157 мм

1x # 2 x 157 мм



Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy, нержавеющая сталь, TX 10 x 157 мм

1x TX 10 x 157 мм



Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy, нержавеющая сталь, TX 15 x 157 мм

1x TX 15 x 157 мм

1x TX 20 x 157 мм

1x TX 25 x 157 мм



Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy, нержавеющая сталь, 0.4 мм x 2.5 мм x 157 мм

1x 0.4 мм x 2.5 мм x 157 мм

1x 1.2 мм x 6.5 мм x 157 мм



Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy, нержавеющая сталь, 0.6 мм x 3.5 мм x 157 мм

1x 0.6 мм x 3.5 мм x 157 мм

1x 0.8 мм x 4 мм x 157 мм

1x 1 мм x 5.5 мм x 157 мм



Набор полосок на липучках 70, 50 мм x 70 мм

1x 50 мм x 70 мм



Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_stainless_17_extra_slim_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder
05006631001 - 4013288230034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de