

Kraftform Kompakt Turbo



EAN:	4013288230058	Размеры:	210x130x80 mm
№ детали:	05006641001	Вес:	802 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- 4-кратное увеличение скорости завинчивания благодаря турбофункции (чисто механическим способом без аккумулятора)
- Включение и отключение турбофункции простым нажатием кнопки
- Турбофункция специально для лёгкого завинчивания
- Подходит для завинчиваний с растущими моментом силы без турбофункции как обычной отвёрткой
- Добротный, не требующий ухода приводной механизм из стали
- Насадки VDE (длина 157 мм) с практичной функцией вращения, защитой от перекатывания и идентификатором инструмента Take it easy: цветовая маркировка по профилю и индикация размера с лазерной гравировкой
- Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией для работы с глубоко посаженным крепежом
- Инструменты, прошедшие индивидуальную проверку в соответствии с IEC 60900 при напряжении 10 000 В

Многие мастера хотели бы работать быстрее без всяких оглядок. С отвёрткой, которая отличается точностью, которая даёт окончательный результат и которая к тому же завинчивает значительно быстрее, чем обычная отвёртка. Решение нашлось в подключаемом планетарном механизме: встроенный в ручку отвёртки, он повышает скорость работы с легкозавинчиваемым крепежом в четыре раза чисто механическим способом. При этом одна рука удерживает переднюю часть ручки, а другая рука вращает заднюю часть ручки. Турбофункцию можно по выбору включать или отключать нажатием кнопки. Отключение рекомендуется для затягивания или срывания крепежа с большим моментом силы, а также для тонкой юстировки. Добротный механизм из стали не требует ухода и рассчитан на высокий момент силы в 14 Нм при выключенной турбофункции. Ручка-держатель Kraftform Turbo 827 T i в исполнении VDE вместе со сменными отвёртками Wera VDE, проверенными поштучно по стандарту IEC 60900, обеспечивает быструю и безопасную работу также под напряжением (до 1000 Вольт). Сменные отвёртки VDE с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и лазерная гравировка размера для простого и быстрого отбора нужного инструмента. В добротной поясной сумке. Мягкая сумка имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, такую сумку можно крепить к компонентам системы Wera 2go. А можно к стене, полке и инструментальной тележке.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1_tool_finder.html


Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder
05006641001 - 4013288230058



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo

Более быстрое завинчивание




Конструкция Kraftform Turbo позволяет повысить в 4 раза скорость завинчивания вручную, особенно если крепёж имеет лёгкий ход, и всё это без электричества!

Прочный стальной механизм, не требующий ухода



Отключение рекомендуется в случае тонкой юстировки и окончательной затяжки или отвинчивания с большим моментом силы.

Система „одна ручка - много насадок“



Kraftform Turbo с посадочным гнездом 9 мм подходит для всех сменных отвёрток Wera Kraftform Компакт VDE. Система "Одна ручка/много насадок" гарантирует гибкость в самых разных случаях работы.

Поштучная проверка




Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

С Turbo и без Turbo



Турбофункцию можно при необходимости включить простым нажатием кнопки. Отключение рекомендуется при затяжке и отвинчивании с большим моментом силы, а также в случае тонкой юстировки.

Сменные отвёртки VDE с зауженным стержнем



Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

Инструменты для винтов PlusMinus



Обязательный инструмент для применения с рядными клеммами, блоками предохранителей, переключателями, реле и т.д. Комбинированный профиль шлиц/Phillips или шлиц/Pozidriv.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1_tool_finder.html


Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo


Содержимое:

827 T i Kraftform Turbo ручка-держатель, 9 мм x 125 мм

 05057481001 1x 9 мм x 125 мм




817 VDE Kraftform Ручка-держатель, 9 мм x 98 мм

 05003990001 1x 9 мм x 98 мм




Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 мм

 05006512001 1x PH 1 x 157 мм
05006513001 1x PH 2 x 157 мм




Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 мм

 05006516001 1x # 1 x 157 мм
05006517001 1x # 2 x 157 мм




Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 мм

 05006534001 1x TX 10 x 157 мм



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 мм

 05006540001 1x TX 15 x 157 мм
05006541001 1x TX 20 x 157 мм
05006542001 1x TX 25 x 157 мм




Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 мм x 2.5 мм x 157 мм

 05006500001 1x 0.4 мм x 2.5 мм x 157 мм




Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 мм x 3.5 мм x 157 мм

 05006506001 1x 0.6 мм x 3.5 мм x 157 мм
05006507001 1x 0.8 мм x 4 мм x 157 мм
05006508001 1x 1 мм x 5.5 мм x 157 мм




Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy, # 1 x 157 мм

 05006545001 1x # 1 x 157 мм
05006546001 1x # 2 x 157 мм



Набор полосок на липучках № 120, 120 мм x 50 мм

1x 120 мм x 50 мм



Ссылка

https://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de