1850 Крестовая отвёртка PH Kraftform Ball-Grip, PH 2 x 100 мм



EAN:	4013288222695	**Размеры:**	205x39x39 mm
№ детали:	05007906001	**Вес:**	101 g
№ артикула:	1850 PH	**Страна происхождения:**	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Отвёртка Phillips
- Ручка Kraftform серии 1800 для передачи большого момента силы
- Мягкие участки ручки для передачи значительного усилия
- Твёрдые участки ручки для нажима ладонью
- Выемки под пальцы помогают выполнять юстировочные работы
- Зауженный переход с ручки на рабочий конец отвёртки для работы с труднодоступным и глубоко посаженным крепежом в ограниченном пространстве.
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Наконечник Lasertip для лучшего контакта с головкой винта


Отвёртка с ручкой Kraftform серии 1800 для крепежа Phillips. Ручка отлично держится в ладони. Шаровидная форма хорошо передаёт большой момент силы. Мягкие участки ручки служат для надёжного контакта с максимально возможной передачей усилия. Твёрдые участки обеспечивают передачу значительного усилия, даже если нажим осуществляется подушечками ладони. Выемки под пальцы на верхнем конце ручки облегчают выполнение точных юстировочных работ. Благодаря зауженному переходу с ручки на рабочий конец отвёртки она хорошо подходит для работы с труднодоступным и глубоко посаженным крепежом в узком пространстве. Защита от перекатывания на другом конце ручки затрудняет надоедливое перекатывание инструмента на рабочем месте. Наконечник Lasertip отверток Wera обработан лазером до получения микроскопической шероховатости. Такая поверхность буквально "вгрызается" в головку винта. О непроизвольном выскальзывании отвёртки из крепежа можно забыть.

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05007906001

Wera - 1850 PH
05007906001 - 4013288222695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lasertip предотвращает соскальзывание



Узко сфокусированный луч лазера создает структуру поверхности с острыми кромками. Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него. Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.

Lasertip



Узко сфокусированный луч лазера создает структуру поверхности с острыми кромками. Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него. Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.

Меньшее усилие прижима



Wera Lasertip уменьшает необходимое усилие прижима и повышает передачу усилия Завинчивание становится более безопасным и удобным.

Ручка Kraftform Ball-Grip для передачи значительного усилия



Эргономичная ручка Kraftform Ball-Grip отлично держится в ладони. Шаровидная форма хорошо передаёт большой момент силы при завинчивании.

Мягкие участки ручки для передачи значительного усилия



Материал, выбранный для мягких участков ручки Kraftform Ball-Grip, служит для надёжного контакта с максимально возможной передачей усилия.

Твёрдые участки ручки для нажима ладонью



Твёрдые участки ручки Kraftform Ball-Grip обеспечивают передачу значительного усилия, даже если нажим осуществляется подушечками ладони.

Выемки под пальцы для выполнения юстировочных работ



Выемки под пальцы в верхней части ручки Kraftform Ball-Grip помогают выполнять тонкие юстировочные работы при завинчивании.

Для работы в ограниченном пространстве



Благодаря зауженному переходу с ручки на рабочий конец отвёртки она хорошо подходит для работы с труднодоступным и глубоко посаженным крепежом в ограниченном пространстве.

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05007906001

Wera - 1850 PH
05007906001 - 4013288222695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Другие варианты таких изделий:

		мм	мм	мм	мм	inch	inch
05007905001	PH 1	50	80	135	4,5	2"	3 5/32"
05007906001	**PH 2**	**70**	**100**	**135**	**6,0**	**2 3/4"**	**4"**
05007907001	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	6"
05007908001	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	6"

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05007906001

Wera - 1850 PH
05007906001 - 4013288222695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de