



<b>EAN:</b>	4013288018007	<b>Размеры:</b>	161x26x26 mm
<b>№ детали:</b>	05018260001	<b>Вес:</b>	34 g
<b>№ артикула:</b>	932 A	<b>Страна происхождения:</b>	CZ
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	82054000

- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного завинчивания
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии

Отвёртка Wera для работы с крепежом. С многокомпонентной ручкой Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Kraftform Plus: Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. С шестигранным стержнем из высококачественного материала для изготовления битов, за счёт чего обеспечивается отсутствие потерь при передаче силы. Закалённый до вязкой твёрдости металл исключает образование сколов или разрушение рабочего конца. Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок службы наконечника, повышенную защиту от коррозии и высокую точность работы. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекачивание отвёртки на рабочем месте.

IMPACT  
CAPHEXAGON  
BLADEPOUND-THRU  
BLADEHEXAGON  
BOLSTERBLACK  
POINTKRAFTFORM  
ERGONOMICSANTI  
ROLL-OFF**Ссылка**
[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

**С встроенным ударным набалдашником**



Отвертки часто используют вместо стамески. Это неправильно и опасно. Если вам нужно не только завинчивать, поможет отвертка-резец. Для завинчивания, выдалбливания, отжимания и освобождения прочно сидящих винтов. Отвертка-резец от Wera - инструмент для особо сложных случаев!



С встроенным ударным набалдашником для увеличения срока службы и снижения риска раскалывания ручки. Дополнительно действует следующее правило: работать в защитных очках.

**Со сквозным стержнем**



Со сквозным шестигранным рабочим концом из высококачественного металла, благодаря чему возможна передача усилия без потерь также при ударах молотком. Закаленный до вязкой твердости материал предотвращает откалывание или разрушение рабочего конца.

**Вспомогательный шестигранник**



Встроенный вспомогательный шестигранник вместе с гаечным или накидным ключом обеспечивают передачу более высоких крутящих моментов.

**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A  
05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Наконечник Wera Black Point



Наконечник Wera Black Point, а также сложная технология закалки гарантируют долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и высокую точность посадки.

## Kraftform




Исходная идея при создании ручки Kraftform заключалась в том, что форма ручки должна определяться формами руки. Время подтвердило верность данного решения. Уже в шестидесятые годы компания Wera совместно с всемирно известным институтом Фраунгофера разработала ручку отвертки, прекрасно подходящую по форме к человеческой руке. В 1968 г. после длительной работы компания Wera представила ручку Kraftform на рынке. По настоящее время ручка оптимизировалась с помощью новых технологий, но сохранила свою проверенную форму, ведь человеческая рука за это время тоже не изменилась.

## Быстрое перехватывание



В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

## Шестигранный наплыв ручки



Шестигранный наплыв ручки защищает от перекатывания инструмента на рабочем месте. Искать упавший инструмент больше не потребуется.

## Другие варианты таких изделий:



	мм	мм	мм	мм	мм	мм	inch	inch
05018260001 <sup>1)</sup>	0,6	3,5	4	-	80	81	9/64"	3 1/8"
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32"	6"
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"
05018272001 <sup>2)</sup>	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001 <sup>2)</sup>	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16"	10"

1) Стержень шестигранный, не сквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника

2) Kraftform с защитой от перекатывания, однокомпонентная

## Ссылка

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH

Korzarter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

932 A Шлицевая отвертка, 0.6 мм x 3.5 мм x 80 мм

Kraftform Plus – серия 900



**Ссылка**

[https://products.wera.de/ru/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)