


454 HF Шестигранная отвёртка с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией, 3 x 100 мм
Серия 400, поперечная ручка



EAN:	4013288207838	Размеры:	137x93x19 mm
№ детали:	05023334001	Вес:	34 g
№ артикула:	454 HF	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Отвёртка с поперечной ручкой для передачи больших моментов силы при завинчивания и отвинчивания
- Эргономичная двухкомпонентная ручка с выемками для пальцев и приятной на ощупь поверхностью для передачи больших усилий и комфортной работы
- С дополнительным коротким рабочим концом для передачи особо больших моментов силы с использованием длинного рабочего конца в качестве рычага
- С фиксирующей функцией на длинном рабочем конце для надёжного удержания винта на инструменте
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Отвёртка с поперечной ручкой: идеальная форма ручки позволяет передавать особенно большое усилие на затягивание и срывание крепежа. Эргономичная форма ручки повторяет изгибы ладони, пальцы плотно ложатся в округлые выемки. Вся рука получает контакт с ручкой, таким образом сохраняется сцепление между ладонью и ручкой. С фиксирующей функцией для лучшего удержания винта с внутренним шестигранником на инструменте. Специальная обработка поверхности для особой защиты от коррозии и оптимальной посадки в головке винта.

Ссылка
https://products.wera.de/ru/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF
05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Эргономичная 2-компонентная Т-образная ручка



Двухкомпонентная поперечная ручка, имея эргономичную форму с выемками под пальцы и приятную на ощупь поверхность, служит для передачи больших усилий и комфортной работы.

Фиксирующая функция для винтов с внутренним шестигранником




Фиксация на инструменте винта с внутренним шестигранником обеспечивается с помощью пружинящего шарика. Это особенно помогает в труднодоступных местах, где винт нельзя удерживать другой рукой.

Второй рабочий конец



Выступающий сбоку ручки дополнительный короткий рабочий конец позволяет передавать особо большие моменты силы, при этом длинный рабочий конец служит в качестве рычага.

Большой момент силы



Благодаря положению руки, при котором ось отвёртки является продолжением руки, достигаются особенно большие моменты силы.

Защита от коррозии и точность при завинчивании



За счёт специальной обработки поверхности инструменты приобретают высокую защиту от коррозии. Одновременно обеспечивается оптимальная точность при завинчивании.

Hex-Plus



Проблема винтов с внутренним шестигранником состоит в том, что опорные поверхности, передающие усилие с отвёртки на винт, очень узкие. Поэтому головка винта может разрушаться. Отвёртка с профилем Hex-Plus имеет довольно большую опорную поверхность, которая препятствует этому! Полезно знать: инструменты Hex-Plus подойдут к любому стандартному винту с внутренним шестигранником.

Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF
05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Другие варианты таких изделий:



MM

MM

MM

MM

inch

		MM	MM	MM	MM	inch
05023334001	3	100	15	38	77	4"
05023338001	4	100	15	38	77	4"
05023339001	4	150	15	38	77	6"
05023340001	4	200	15	38	77	8"
05023342001	5	100	20	49	99	4"
05023343001	5	150	20	49	99	6"
05023344001	5	200	20	49	99	8"
05023346001	6	100	20	49	99	4"
05023347001	6	150	20	49	99	6"
05023348001	6	200	20	49	99	8"
05023350001	7	200	20	49	99	8"
05023351001	8	100	20	49	99	4"
05023352001	8	150	20	49	99	6"
05023353001	8	200	20	49	99	8"
05023354001	10	100	20	49	99	4"
05023355001	10	200	20	49	99	8"

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF

05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de